



BRUSNI MATERIALI ZA AVTOMOBILSKO KAROSERIJO

Rezanje – Brušenje	Stran 3
Brušenje – Egaliziranje - Raziglevanje	Stran 3-7
Polirne Krtače & diski 3M Scotch - Brite	Stran 8-12
Diski za odstranjevanje lepil	Stran 12

BRUSNI MATERIALI ZA ODSTRANJEVANJE NAPAK NA BARVI

Mokro brušenje – Brusni papir	Stran 13-14
Suho brušenje: Papir in Role	Stran 15-17
Suho brušenje: 3M Hookit™ diski	Stran 18-23
Suho brušenje: Hookit™ Purple + Multihole	Stran 24-26
Suho brušenje: Scotch – Brite™	Stran 27-28
Izdelki za zaključno poliranje	Stran 28-29

DYNAMIC MIXING SYSTEM

Stran 30

PNEVMATSKO IN ELEKTRIČNO ORODJE

Stran 31

MASKIRNI SISTEMI

Stran 32-35

SISTEM ZA PRIPRAVO BARVE

Stran 36-38

ZAKLJUČNO POLIRANJE

Abrazivna sredstva	Stran 40
Večje napake – paste in gobe	Stran 41
Pripomočki za zaključno poliranje	Stran 42-43
Sredstva za čiščenja in obnovo	Stran 44
Car Care	Stran 45

LEPILA, TESNILNE MASE, ZAŠČITNI PREMAZI

Premazi	Stran 46-47
Tesnilne mase	Stran 48-50
Lepila in lepljenje - Hibridna lepila - Scotch-Weld™ Industrijska lepila	Stran 51-56
Lepila za vetrobranska stekla	Stran 57
Popravila plastike	Stran 58
3M Cink Spray	Stran 58

APLIKATORJI

Ročne in pnevmatske pištole	Stran 59-62
-----------------------------	-------------

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Zaščita dihal	Stran 63-68
Zaščita sluha	Stran 69
Zaščita oči	Stran 70-71
Zaščita pri varjenju	Stran 72-73
Druga zaščitna oprema	Stran 74
Zaščita tal	Stran 76
Označevanje vozil	Stran 77

IZDELKI ZA AVTOELEKTRIKO


Električni priključki	Stran 78
Izdelki za vzdrževanje Scotch	Stran 78
Električna izolacija in identifikacija	Stran 79
Pritrjevanje	Stran 80
Dodatna oprema	Stran 80

DRUGI IZDELKI

Zaščitne folije za steklene površine	Stran 81
Lepilni trakovi	Stran 82
Dodatna oprema za delavnico	Stran 82

KAZALO

Page 83-87



3M (East) AG
Industriestrasse 21
CH-6343 Rotkreuz, Švica

3M (EAST) AG
Podružnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 2003 630
Fax: 00386 1 2003 668

BRUSNI MATERIALI ZA AVTOMOBILSKO KAROSERIJO



REZANJE - BRUŠENJE

3M™ Cut Off Wheel (COW) rezna plošča

Uporaba: Rezanje vseh vrst kovin.

Prednosti: Globok in čist rez, neprekinjena hitrost rezanja, dovoljenje EN 12413.

Serijska številka	Opis - Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
68008	COW T41 - rezna plošča 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68009	COW T41 - rezna plošča 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68010	COW T41 rezna plošča za rezanje nerjavečega jekla 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68011	COW T41 rezna plošča za rezanje nerjavečega jekla 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68012	COW T41 Cubitron™ - rezna plošča 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68013	COW T41 Cubitron™ - rezna plošča 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov

33M™ Green Corps™ rezna plošča – 76 mm

Serijska številka	Opis - Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
63102	Green-Corps™ Cut of Wheel (COW) Rezna plošča 1,3 mm Ø 76 mm x 9, 53 mm	1 kos	50 x 1 kos

BRUŠENJE – GLAJENJE – RAZIGLEVANJE

Diski za raziglevanje 3M™ Green Corps™

Nova linija brusnih diskov 3M™ Green Corps™ se odlikuje po svojih patentiranih 3M™ Cubitron™ brusnih zrnih, ki predstavljajo najnovejši tehnološki dosežek na področju brušenja s keramičnimi minerali. Diski omogočajo večjo produktivnost brušenja, glajenja in raziglevanje najrazličnejših kovin. Uporaba: odprava ostankov varjenja, težje raziglevanje, obodno brušenje avtomobilskih delov pred varjenjem, čiščenje saj z motorja, etc., ...

Prednosti: dolgotrajna uporaba, kakovostnejša obdelava površin, izjemno hitro rezanje, bistveno zmanjšanje vibracij in hrupa.

Uporabljajo se z belimi podložnimi krožniki. V vsakem pakiranju se nahaja 20 diskov in 2 bela podložna krožnika*. (*Brezplačna)

Serijska številka	Granulacija / Premer/ Izvrtina	Enot na paket	Enot na zaboj
60630	P36, Ø115 x 22 mm	20 diskov	10 x 20 diskov
60633	P80, 115 x 22 mm	20 diskov	10 x 20 diskov

3M™ 501C Fiber disk

Visoko učinkoviti fiber disk z minerali iz cirkonija in močnim smolnatim vezivom, zagotavljajo ravno odstranjevanje materiala in dolgotrajno uporabo.

Uporaba: odstranjevanje zvarov, izravnavanje udrtin na karoseriji ter odstranjevanje zaščitnih slojev.

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60503	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60504	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60505	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60506	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60507	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60508	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60509	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

3M™ 501C Fiber diski

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60510	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60511	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60512	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60513	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60514	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60515	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60516	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

3M™ 501C Fiber diski

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm




Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60517	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60518	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60519	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60520	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60521	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60522	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60523	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

3M™ 988C Cubitron fiber diski s keramičnimi Cubitron zrnji

Novi 3M™ 988C Cubitron™ diski so posebej izdelani za agresivno rezanje kovin, pod visokim pritiskom. Sestavljeni so iz keramičnih zrn minerala 3M™ Cubitron™, ki zagotavlja izjemno hitrost rezanja.


Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm




Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60739	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60740	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60741	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60742	P60	25 diskov	4 x 25 diskov

3M™ 988C Fiber diski s keramičnimi Cubitron zrnji

Dimenzija: Ø127 mm x 22 mm



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60746	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60747	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60748	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60749	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60750	P80	25 diskov	4 x 25 diskov



3M™ 988C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø178 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60753	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60754	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60757	P80	25 diskov	4 x 25 diskov

3M™ 785C Cubitron fiber disk

Predstavljajo poseben "Special Inox" fiber disk, namenjen obdelavi nerjavečega jekla, železa in neželeznih kovin, bron, bakra, itd.; z najnovejšim »Grinding-Aid« premazom proti pregrevanju, ki močno omejuje razvoj toplote. Zagotavlja zelo močen in hiter odrez pri srednje močnem pritisku.

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88964	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88965	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88966	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88967	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88968	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88969	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88970	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



3M™ 785C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm


Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88971	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88972	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88973	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88974	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88975	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88976	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88977	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



3M™ 785C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88978	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88979	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88980	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88981	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88982	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88983	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88984	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



Podložni krožniki za fiber diske 3M™

Serijska številka	Premer / Navoj – mehki krožnik	Enot na paket	Enot na zaboj
09583	Ø115 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	10 x 1 nastavek
09584	Ø127 mm x M14	1 nastavek	10 x 1 nastavek
09921	Ø178 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	5 x 1 nastavek





3M™ 556D Lamelni diski

Posebna vrsta lamelnih diskov iz zrn cirkonijevega oksida na podlagi izjemno odpornih steklenih vlaken, primerni za vse vrste obdelav jeklene pločevine.

Obstajajo v dveh izvedbah: visoko zmogljivi ravni ali konični diski, primerni za vzdrževanje notranjosti vozila. Zagotavljajo popoln zaključek na različnih vrstah jekla in drugih kovinah.

Prednosti: izredno stabilni in namenjeni za splošno uporabo

Uporaba: popoln zaključek na karbonskem jeklu, inox jeklu in drugih železnih in neželeznih kovinah.

Ploščati lamelni diski :
Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61788	P40	1 disk	10 x 1 disk
61789	P60	1 disk	10 x 1 disk
61790	P80	1 disk	10 x 1 disk
61791	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61796	P40	1 disk	10 x 1 disk
61797	P60	1 disk	10 x 1 disk
61798	P80	1 disk	10 x 1 disk
61799	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61804	P40	1 disk	10 x 1 disk
61805	P60	1 disk	10 x 1 disk
61806	P80	1 disk	10 x 1 disk
61807	P120	1 disk	10 x 1 disk


Izbočeni lamelni diski.
Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61784	P40	1 disk	10 x 1 disk
61785	P60	1 disk	10 x 1 disk
61786	P80	1 disk	10 x 1 disk
61787	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61792	P40	1 disk	10 x 1 disk
61793	P60	1 disk	10 x 1 disk
61794	P80	1 disk	10 x 1 disk
61795	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61800	P40	1 disk	10 x 1 disk
61801	P60	1 disk	10 x 1 disk
61802	P80	1 disk	10 x 1 disk
61803	P120	1 disk	10 x 1 disk



3M™ 361F Roloc™ fiber diski

Mali brusilni diski iz odpornih zrn aluminijevega oksida in z barvno prepoznavno (navojni trn) granulacijo za univerzalno uporabo. Na voljo v dimenzijah Ø25, Ø51 in Ø76mm.

Serijska številka	Premer/ Granul./ Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
11412	Ø 25 mm - P36 - Rjav	50 diskov	10 x 50 diskov
11411	Ø 25 mm - P50 - Zelen	50 diskov	10 x 50 diskov
11417	Ø 25 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	10 x 50 diskov
11416	Ø 25 mm - P80 - Rumen	50 diskov	10 x 50 diskov
11414	Ø 25 mm - P120 - Bel	50 diskov	10 x 50 diskov
11000	Ø 51 mm - P24 - Črn	50 diskov	4 x 50 diskov
22398	Ø 51 mm - P36 - Rjav	50 diskov	4 x 50 diskov
22399	Ø 51 mm - P50 - Zelen	50 diskov	4 x 50 diskov
22400	Ø 51 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	4 x 50 diskov
22401	Ø 51 mm - P80 - Rumen	50 diskov	4 x 50 diskov
22403	Ø 51 mm - P120 - Bel	50 diskov	4 x 50 diskov
22392	Ø 76 mm - P24 - Črn	50 diskov	4 x 50 diskov
22393	Ø 76 mm - P36 - Rjav	50 diskov	4 x 50 diskov
22394	Ø 76 mm - P50 - Zelen	50 diskov	4 x 50 diskov
22395	Ø 76 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	4 x 50 diskov
22404	Ø 76 mm - P80 - Rumen	50 diskov	4 x 50 diskov
22406	Ø 76 mm - P120 - Bel	50 diskov	4 x 50 diskov

DISKI ZA ČIŠČENJE SCOTCH-BRITE™

Čistilni diski Scotch-Brite™ CLEAN & STRIP™ XT-PURPLE™

Čistilni diski Scotch-Brite™ XT-Purple™ so izdelani iz odprte, abrazivno impregnirane mreže, posebej odporne in neobčutljive na umazanijo. Vsebujejo veliko količino zrnca silicijevega karbida in smole. So izjemno fleksibilni tudi na nedostopnih mestih.

Kot odlična alternativa žičnim krtačam, so priporočljivi za odstranjevanje rje, barve, tesnil in premazov karoserije: podvozja, varov. Površino hitro očistijo in se ne umažejo.



Čistilni diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ z luknjo za vpenjanje

Minimalna delovna hitrost: Ø100 mm: 6.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost: Ø150 mm: 4.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtina za vpenjanje	Enot na paket	Enot na zaboj
07933	Vijolična – Ø100 x 13 mm	2 diska	15 x 2 diska
07934	Vijolična – Ø150 x 13 mm	2 diska	10 x 2 diska
07947	Pritrdilna os 900/6 – nastavek 6 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava
07948	Pritrdilna os 900/6 – nastavek 8 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava

Čistilni diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ na fiber podlagi

Primerni za kotne brusilke.


Maksimalna delovna hitrost Ø115 mm: 10.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost Ø178 mm: 6.500 vrtljajev/min



Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtina za vpenjanje	Enot na paket	Enot na zaboj
05816	Vijolična – Ø150 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
05817	Vijolična – Ø178 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
07306	Podložni nastavek Ø115 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek
09921	Podložni nastavek Ø178 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	5 x 1 nastavek

Čistilni diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ s fiksiranim nastavkom

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 8.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm: 6.000 vrtljajev/min



Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
05809	Vijolična – Ø100 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
05812	Vijolična – Ø100 x 25 x 6 mm	1 disk	6 x 1 disk
05813	Vijolična – Ø150 x 25 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk
05810	Vijolična – Ø150 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk

Čistilni diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ Roloc+™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 8.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost Ø125 mm: 6.000 vrtljajev/min



Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
05814	Vijolična – Ø100 x 13 mm	1 disk	10 x 1 disk
05815	Vijolična – Ø125 x 13 mm	1 disk	8 x 1 disk
09884	Podstavek M1 z nastavkom 6 mm	1 podstavek	5 x 1 podstavek

Čistilni diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri

Z uporabo univerzalnih modrih Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP diskov boste prihranili čas in denar, saj so še kakovostnejši od standardnih črnih diskov za čiščenje. Poleg tega so enostavni in bistveno varnejši za uporabo v primerjavi z žičnimi krtačami. So namreč fleksibilnejši in omogočajo lažjo obdelavo nepravilnih površin ter boljši dostop do težko dostopnih mest.



Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri s sredinsko luknjo za vpenjanje

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 6.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm: 4.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtina	Enot na paket	Enot na zaboj
57013	Modra – Ø100 x 13 mm	2 diska	15 x 2 diska
57014	Modra – Ø150 x 13 mm	2 diska	10 x 2 diska
61163	Modra – Ø200 x 13 mm	2 diska	6 x 2 diska
07947	Pritrdilna os z nastavkom 6 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava
07948	Pritrdilna os z nastavkom 8 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava

Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri na fiber podlagi

Uporabljajo se s kotno brusilko.
Maksimalna delovna hitrost Ø115 mm: 10.000 vrtlj/min
Maksimalna delovna hitrost Ø178 mm: 6.500 vrtlj/min



Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtina	Enot na paket	Enot na zaboj
61172	Modra – Ø115 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
57021	Modra – Ø178 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
07306	Podložni nastavek ø115 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek
09921	Podložni nastavek ø178 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek

Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri na nastavku

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtlj/min
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtlj/min



Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
61164	Modra - Ø75 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61165	Modra – Ø100 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61166	Modra – Ø150 x 13 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk
61168	Modra – Ø100 x 25 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61169	Modra – Ø150 x 25 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk

Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri Roloc+™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtlj/min
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtlj/min




Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
57018	Modra – Ø100 x 13 mm	1 disk	10 x 1 disk
57019	Modra – Ø150 x 13 mm	1 disk	6 x 1 disk
09884	Podložni nastavek M1 na nastavku 6 mm	1 nastavek	5 x 1 nastavek

Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtljajev/min
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtljajev/min



Serijska številka	Barva / Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
18350	Črna – Ø76 mm x 13 mm	10 diskov	4 x 10 diskov
09734	Črna – Ø100 mm x 13 mm	1 disk	1 x 10 diskov



Diski Scotch-Brite™ Roloc™ SCD Diski za kondicioniranje površine

Prednosti: Odprta struktura materiala zmanjšuje razbarvanje zaradi pregrevanja, do česar prihaja pri vrtenju diska. Primerni za odstranjevanje termoplastnih premazov. (npr. barve na vodni osnovi)

Uporaba: laki, kovina, nerjaveče jeklo, aluminij.

Ø51 mm

Serijska številka	Premer / Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05528	Ø51 mm - Groba - Rjava	25 diskov	4 x 25 diskov
05527	Ø51 mm - Srednja - Rdeča	25 diskov	4 x 25 diskov
05523	Ø51mm - Zelo fina - Modra	25 diskov	4 x 25 diskov
05522	Ø51mm - Super fina - Siva	25 diskov	4 x 25 diskov

Ø76 mm

Serijska številka	Premer / Stopnja gran. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05532	Ø76mm - Groba - Rjava	25 diskov	4 x 25 diskov
05531	Ø76 mm - Srednja - Rdeča	25 diskov	4 x 25 diskov
07513	Ø76mm - Zelo fina - Modra	25 diskov	4 x 25 diskov
05529	Ø76mm - Super fina - Siva	25 diskov	4 x 25 diskov

Ø115 mm

Serijska številka	Premer / Stopnja gran. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
65333	Ø115 mm - Groba - Rjava	1 diskov	20 x 1 diskov
65335	Ø115 mm - Srednja - Rdeča	1 diskov	20 x 1 diskov
65338	Ø115 mm - Zelo fina - Modra	1 diskov	20 x 1 diskov
65339	Ø127 mm - Super fina - Modra	1 diskov	20 x 1 diskov

Serijska številka	Opis / Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
09562	Podložni nastavek M14 Ø 115 mm	1 držalo	5 x 1 držalo



Diski Scotch-Brite™ Bristle™ Roloc™ - RD-ZB

Prednosti : varnost, učinkovitost in prožnost, preprečevanje letenja žarečih delcev kovine in mašenja diska.

Uporaba : učinkovito odstranjevanje rje, barve, lakov in tesnil.

Uporabljajo se skupaj z Roloc™ diski.

Zelen: primeren za odstranjevanje rje, plasti barve, etc.

Rumen: odstranjevanje zaščitnih plasti proti udarcem proda, lakov, etc.

Bel: obdelava aluminija

Priporočena delovna hitrost : 18.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost: 30.000 vrtljajev/min

Ø25mm

Serijska številka	Premer/ Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
22927	Ø25 mm - P50 - vert	20 diskov	4 x 20 diskov
22928	Ø25 mm - P80 - jaune	20 diskov	4 x 20 diskov
22929	Ø25 mm - P120 - blanc	20 diskov	4 x 20 diskov



Diski Scotch-Brite™ Bristle™ Roloc™ - RD-ZB

Priporočena delovna hitrost: 15.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost: 25.000 vrtljajev/min

Ø51mm

Serijska številka	Premer/ Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
22933	Ø51 mm - P50 - zelen	10 diskov	4 x 10 diskov
22934	Ø51 mm - P80 - rumen	10 diskov	4 x 10 diskov
22935	Ø 51 mm - P120 - bel	10 diskov	4 x 10 diskov



Diski Scotch-Brite™ Bristle™ Roloc™ - RD-ZB

Priporočena delovna hitrost: 10.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost: 18.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Premer/ Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
07526	Ø76 mm - P50 - zelen	5 diskov	4 x 5 diskov
07527	Ø76 mm - P80 - rumen	5 diskov	4 x 5 diskov
07529	Ø76 mm - P120 - bel	5 diskov	4 x 5 diskov



Pripomočki za diske Scotch-Brite™ Bristle™ Roloc™

Serijska številka	Premer/ Vrsta / Stopnja / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
45101	Ø25 mm Roloc™ trd podstavek- brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
45094	Ø51 mm Roloc™ mehek – brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
45095	Ø51 mm Roloc™ srednje trd podstavek – brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
05539	Ø51 mm Roloc™ trd podstavek – z matičnim podložkom	1 podstavek	10 x 1 podstavek
45090	Ø76 mm Roloc™ mehek podstavek - brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
45092	Ø76 mm Roloc™ srednje trd podstavek brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
45093	Ø76 mm Roloc™ ekstra trd podstavek brez nastavka	1 podstavek	5 x 1 podstavek
84998	Ø76 mm Roloc™ trd podstavek – navoj M14	1 podstavek	5 x 1 podstavek
05540	Ø76 mm Roloc™ trd podstavek + vrtalna glava	1 podstavek	10 x 1 podstavek
05571	Ø76 mm Roloc™ x 1/4" – trd podstavek z nastavkom	1 podstavek	5 x 1 podstavek



3M™ Scotch-Brite™ Bristle diski

Scotch-Brite™ Bristle™ diski so pritrjeni na poseben nastavek z navojem M14 ter tako primerni za odstranjevanje premazov v debelejših in oksidnih plasteh (barve, tesnilne mase, lepilni trakovi, lepila, gume,...) ter ostalih površinskih nečistoč kot tudi poliranje zvarov. Uporabljajo se s kotno brusilko.

Optimalna delovna hitrost: 6.000 - 10.000 vrtljajev / min
Maksimalna delovna hitrost: 12.000 vrtljajev / min

Ø 115 mm

Serijska številka	Premer/ Navoj / Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
07580	Ø115 mm x M14 - P50 - zelena	5 diskov	2 x 5 diskov
07581	Ø115 mm x M14 - P80 - rumena	5 diskov	2 x 5 diskov
07582	Ø115 mm x M14 - P120 - bela	5 diskov	2 x 5 diskov

3M™ Scotch-Brite™ Radialne Bristle krtače

Prednosti: nova, zanesljiva in varnejša tehnologija

Uporaba: primerne za pnevmatske in kotne brusilke, za egaliziranje (kompozitnih panelov, tankih kovin), čiščenje in odstranjevanje premazov in ostankov lepila.

Uporabimo jih lahko tudi na profiliranih površinah.



Serijska številka	Premer / Navoj / Ganul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
30118	RB-ZB Scotch-Brite Radialna Bristle krtača Vrste C rumena P80 Ø 51 mm x 2 mm x Ø 10 mm	40 krtač	2 x 40 krtač
30120	RB-ZB Scotch-Brite Radialna Bristle krtača vrste C bela P120 Ø 51 mm x 2 mm x Ø 10 mm	40 krtač	2 x 40 krtač
24279	RB-ZB Scotch-Brite Radialna Bristle krtača vrste C zelena P50 Ø 76 mm x 2 mm x Ø 10 mm	40 krtač	1 x 40 krtač
30126	RB-ZB Scotch-Brite Radialna Bristle krtača Vrste C rumena P80 Ø 76 mm x 2 mm x Ø 10 mm	40 krtač	2 x 40 krtač

Pripomočki

Serijska številka	Premer / Navoj / Ganul. / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05996	Pritrdilni sistem Mandrel MN-AC 990M op 6 mm stift Ø 9,52 mm	1 kos	5 x 1 kos

DISKI ZA ODSTRANJEVANJE LEPIL

3M™ GR-DC (SRD) diski za odstranjevanje lepil

Diski GR-DC so sestavljeni iz 8 segmentnih enot iz vinila brez abraziva, zložene in s posebnim gumbom pritrjene na podložni nastavek 3M™ Roloc™+ M1 09884.

Prav tako so primerni za odstranjevanje obojestranskih penastih trakov, okrasnih trakov s postopki trenja in segrevanja.

Prednosti: bistven prihranek časa, izredna prožnost, ne poškodujejo barve, čiščenje ni potrebno, izredno hitro sestavljanje in razstavljanje orodja.

Priporočena hitrost: 4.000 vrtljajev / min

Serijska številka	Premer / Vrsta	Enot na paket	Enot na zaboj
07501	Ø100 mm	1 disk	5 x 1 disk
07502	Ø150 mm	1 disk	5 x 1 disk
09884	Podložni nastavek 3M™ Roloc™	1 nastavek	5 x 1 nastavek




Visoko učinkovit disk za odstranjevanje lepil 3M™ S.O.W.

Posebej zasnovan brusni disk za odstranjevanje okrasnih lepil, ozkih trakov, obojestranskih lepilnih trakov in nalepk za avtomobile. Ne pušča prask in ne poškoduje barve. Ima precej daljšo življenjsko dobo kot navadni gumijasti diski. Zagotavlja hitro in varno delo, z malo odpadki, brez prahu ali strupenih vonjav.

Uporablja se s posebnim nastavkom 3M, ki ga dobite v paketu z diskom serije 07498.

Priporočena hitrost: 1.000 vrtljajev / min

Serijska številka	Premer / Izvrtina	Enot na paket	Enot na zaboj
07498	Ø100 x 16 mm (z nastavkom debeline 9,5 mm)	1 disk	5 x 1 disk
07499	Ø100 x 16 mm	1 disk	5 x 1 disk



BRUSNI MATERIALI ZA ODSTRANJEVANJE NAPAK NA BARVI



MOKRO BRUŠENJE – POLE



3M™ 734 Wetordry™ - Brusni papir za mokro brušenje – Črn

Brusni papir 3M™ 734 Wetordry™ za mokro brušenje, vsebuje minerale silicijevega karbida, ki zagotavljajo izredno oster obrus.

Uporaba : Zasnovan za ročno brušenje kontur, linij ter težko dostopnih mest. (npr. brušenje robov)

Dimenzije pol: 230 mm x 280 mm.

Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
01989	P60	25 listov	10 x 25 pol
01988	P80	25 pol	10 x 25 pol
01987	P100	25 pol	10 x 25 pol
01986	P120	25 pol	10 x 25 pol
01982	P150	25 pol	10 x 25 pol
01981	P180	25 pol	10 x 25 pol
01980	P220	25 pol	10 x 25 pol
01979	P240	25 pol	10 x 25 pol
01978	P280	25 pol	10 x 25 pol
01977	P320	25 pol	10 x 25 pol
01976	P360	25 pol	10 x 25 pol
01975	P400	25 pol	10 x 25 pol
01974	P500	25 pol	10 x 25 pol
01973	P600	25 pol	10 x 25 pol
01972	P800	25 pol	10 x 25 pol
01971	P1000	25 pol	10 x 25 pol
01970	P1200	25 pol	10 x 25 pol



3M™ 314 Wetordry™ - Brusni papir za mokro brušenje - Rjav

Mineral aluminijev oksid na papirju A-wt, prevlečen z lateksom, ki zagotavlja izredno fleksibilno in trpežno podlogo. Za doseganje zaključkov dela primerljivih z izdelkom 3M™ 734 Wetordry™, je potrebno uporabiti finejšo granulacijo.

Npr. : zaključna dela opravljena s stopnjo granulacije P1000 brusnega papirja 3M™ 314 Wetordry™ - Rjav, so povsem primerljiva z zaključki opravljenimi s P1200 serije 3M™ 734 Wetordry™ - Črn

Uporaba : zasnovan za ročno brušenje kontur, linij ter težko dostopnih mest. (npr. brušenje robov)

Dimenzije papirja: 230 mm x 280 mm

Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
60100	P60	25 pol	10 x 25 pol
60099	P80	25 pol	10 x 25 pol
60098	P100	25 pol	10 x 25 pol
60050	P120	25 pol	10 x 25 pol
60065	P150	25 pol	10 x 25 pol
60064	P180	25 pol	10 x 25 pol
60063	P220	25 pol	10 x 25 pol
60062	P240	25 pol	10 x 25 pol
60061	P280	25 pol	10 x 25 pol
60060	P320	25 pol	10 x 25 pol
60059	P360	25 pol	10 x 25 pol
60058	P400	25 pol	10 x 25 pol
60057	P500	25 pol	10 x 25 pol
60056	P600	25 pol	10 x 25 pol
60055	P800	25 pol	10 x 25 pol
60054	P1000	25 pol	10 x 25 pol
60053	P1200	25 pol	10 x 25 pol



3M™ 401Q – Brusne pole

Prednosti: Velika moč brušenja, daljša življenjska doba, enakomerna končna obdelava, kar občutno skrajša čas brušenja in končnega čiščenja.

Uporaba: Omogoča odpravljanje manjših nepravilnosti na barvi.

Dimenzije pol: 140 mm x 230 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
09545	P1500	50 pol	10 x 50 pol
09546	P2000	50 pol	10 x 50 pol
02045	P2500	50 pol	5 x 50 pol



Micro Brusni Diski 3M™

Uporaba : 9 mikronski brusni diski omogočajo lažje odstranjevanje majhnih nepravilnosti na barvi kot so prašni delci ali potečena barva, pred uporabo polirnih sredstev za končno obdelavo. Podloga je prevlečena s samolepilnim poliestrom. Zunanji valoviti robovi v obliki marjetice preprečujejo nastanek vdolbin na lakih.

Uporabljajo se skupaj z ročnim brusnim blokom 3M™ Finesse-it™ Trizac™50199

Diski:

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
00127	268L Samolepilni brusni diski 9 µ Ø 127 mm	1 škatla	1 x 10 kosov
50199	Finesse-It Mehek brusni blok rdeč – Ø 32mm	1 kos	20 x 1 kos

Dodatki za Mokro brušenje



Serijska številka	Opis/Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
13441	Blok za ročno brušenje Finesse-It™ – Ø32 mm	1 podloga	20 x 1 kos



Serijska številka	Opis/Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05517	3M™ Wetordry™ fleksibilna podloga za brušenje	1 podloga	50 x 1 kos



Serijska številka	Opis/Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05526	3M™ Wetordry™ Podloga za brušenje, zelo mehka N° 20 91 x 140 mm	5 podlog	10 x 5 kosov



Serijska številka	Opis/Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05519	Gumijasti blok 70 x 130 mm	1 blok	6 x 1 kos

SUHO BRUŠENJE – POLE IN ROLE



Brusni papir 3M™ 255P Production™

Aluminijev oksid. Namenjen je brušenju plasti barve, ki je bila pred tem ustrezno očiščena. Uporablja se na podlagi za ročno brušenje ali pripenjanje na stroje.

Dimenzije pol: 230 mm x 280 mm (brez perforacij)

Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
05283	P40	25 pol	10 x 25 pol
05282	P60	50 pol	10 x 50 pol
05281	P80	50 pol	10 x 50 pol
05280	P100	50 pol	10 x 50 pol
05279	P120	50 pol	10 x 50 pol
05278	P150	50 pol	10 x 50 pol
05277	P180	50 pol	10 x 50 pol
05276	P220	50 pol	10 x 50 pol
05275	P240	50 pol	10 x 50 pol
05188	P280	50 pol	10 x 50 pol
05187	P320	50 pol	10 x 50 pol
05732	P360	50 pol	10 x 50 pol
05731	P400	50 pol	10 x 50 pol
05730	P500	50 pol	10 x 50 pol



Brusne pole 3M™ 255P Production™

Aluminijev oksid. Strojna uporaba.

Dimenzije pol: 115 mm x 280 mm / 10 lukenj za odsesovanje prahu / LS505C

Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
05209	P40	50 pol	10 x 50 pol
05300	P60	50 pol	20 x 50 pol
05299	P80	50 pol	20 x 50 pol
05298	P100	50 pol	20 x 50 pol
05297	P120	50 pol	20 x 50 pol
05296	P150	100 pol	10 x 100 pol
05295	P180	100 pol	10 x 100 pol
05294	P220	100 pol	10 x 100 pol
05293	P240	100 pol	10 x 100 pol
02210	P280	100 pol	10 x 100 pol
02211	P320	100 pol	10 x 100 pol



Brusne role 3M™ 255P Production™

Aluminijev oksid. Strojna uporaba.

Dimenzije rol: 115 mm x 50 mm

Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
04494	P40	1 rola	2 x 1 rola
04493	P60	1 rola	2 x 1 rola
04400	P80	1 rola	2 x 1 rola
04399	P100	1 rola	2 x 1 rola
04398	P120	1 rola	2 x 1 rola
04397	P150	1 rola	2 x 1 rola
04396	P180	1 rola	2 x 1 rola
04395	P220	1 rola	2 x 1 rola
04394	P240	1 rola	2 x 1 rola
04514	P280	1 rola	2 x 1 rola
04533	P320	1 rola	2 x 1 rola
04545	P400	1 rola	2 x 1 rola
04546	P500	1 rola	2 x 1 rola



Brusni papir 3M™ 622 Fre-Cut™

Upogljiv papir iz mineralov silicijevega karbida. Zaščitni nanos proti zapolnjevanju. Primeren za suho brušenje starih barvnih nanosov. Ročna uporaba.

Dimenzije pol: 230 mm x 280 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
02340	P80	50 listov	10 x 50 listov
02339	P100	100 listov	10 x 100 listov
02338	P120	100 listov	10 x 100 listov
02337	P150	100 listov	10 x 100 listov
02336	P180	100 listov	10 x 100 listov
02335	P220	100 listov	10 x 100 listov
02334	P240	100 listov	10 x 100 listov
02333	P280	100 listov	10 x 100 listov
02332	P320	100 listov	10 x 100 listov
02331	P360	100 listov	10 x 100 listov
02330	P400	100 listov	10 x 100 listov
02329	P500	100 listov	10 x 100 listov



Brusni papir 3M™ 618 Fre-Cut™

Mehek papir z nanosom mineralov silicijevega karbida. Zaščitni nanos proti zapolnjevanju. Primeren za suho brušenje starih slojev barve. Ročna uporaba.

Dimenzije pol: 230 mm x 280 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
02631	P80	50 listov	10 x 50 listov
02565	P100	50 listov	10 x 50 listov
02564	P120	50 listov	10 x 50 listov
02563	P150	50 listov	10 x 50 listov
02562	P180	50 listov	10 x 50 listov
02561	P220	50 listov	10 x 50 listov
02560	P240	50 listov	10 x 50 listov
02559	P280	50 listov	10 x 50 listov
02558	P320	50 listov	10 x 50 listov
02556	P400	50 listov	10 x 50 listov
02636	P500	50 listov	10 x 50 listov



Brusne gobice 3M™ Softback

Poseben brusni mineral aluminijevega oksida na penasti podlogi.

Prednosti: Primerne za suho brušenje. Odlično se prilagajajo vsem oblikam, kar preprečuje prekomeren obrus materiala, na primer pri brušenju robov. S posebno zaščito proti zapolnjevanju.

Uporaba: Brušenje težko dostopnih mest. Obdelava vseh vrst materialov in aplikacij.

Dimenzije: 115 x 135 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
03808	Srednja	20 gobic	10 x 20 gobic
03809	Fina	20 gobic	10 x 20 gobic
03810	Super fina	20 gobic	10 x 20 gobic
02601	Ultra fina	20 gobic	6 x 20 gobic
02600	Mikro fina	20 gobic	6 x 20 gobic

Mehke brusne gobice 3M™ 216U

Poseben brusni material iz minerala aluminijevega oksida na penasti podlogi.

Prednosti: Vsestransko uporaben za obdelavo vseh vrst materialov in pri vseh vrstah aplikacij. Odlično se prilagaja vsem oblikam, kar preprečuje prekomeren obrus materiala, na primer pri brušenju robov. S posebnim nanosom proti zapolnjevanju, je posebej priporočljiv za suho brušenje.

Uporaba: Posebej primeren za ročno brušenje neravnih površin.

Dimenzije : 113 x 135 mm



Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
60539	P150	50 pol	10 x 50 pol
60540	P180	50 pol	10 x 50 pol
60541	P220	50 pol	10 x 50 pol
60542	P240	50 pol	10 x 50 pol
60543	P280	50 pol	10 x 50 pol
60544	P320	50 pol	10 x 50 pol
60545	P360	50 pol	10 x 50 pol
60546	P400	50 pol	10 x 50 pol
60547	P500	50 pol	10 x 50 pol
60548	P600	50 pol	10 x 50 pol
60549	P800	50 pol	10 x 50 pol

Mehke brusne gobice 3M™ 216U

Prednosti : Posebej primeren za ročno brušenje neravnih površin, saj se odlično prilagaja vsem oblikam, kar preprečuje prekomeren obrus materiala, na primer pri brušenju robov. S posebnim nanosom proti zapolnjevanju, je posebej priporočljiv za suho brušenje.

Dimenzije: 115 x 135 mm



Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
60710	P150	100 pol	10 x 100 pol
60711	P180	100 pol	10 x 100 pol
60712	P220	100 pol	10 x 100 pol
60713	P240	100 pol	10 x 100 pol
60714	P280	100 pol	10 x 100 pol
60715	P320	100 pol	10 x 100 pol
60716	P360	100 pol	10 x 100 pol
60717	P400	100 pol	10 x 100 pol
60718	P500	100 pol	10 x 100 pol
60719	P600	100 pol	10 x 100 pol
60720	P800	100 pol	10 x 100 pol

Mehke brusne gobice v roli 3M™ 216U

Poseben brusni material iz minerala aluminijevega oksida na penasti podlogi.

Prednosti: Vsestransko uporaben za obdelavo vseh vrst materialov in pri vseh vrstah aplikacij. **Uporaba:** Posebej primerne za ročno brušenje neravnih površin, saj se odlično prilagaja vsem oblikam, kar preprečuje prekomeren obrus materiala, na primer pri brušenju robov. S posebno zaščito proti zapolnjevanju je posebej priporočljiv za suho brušenje.


Dimenzije : 115 x 25 m



Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
50330	P150	1 rola	4 x 1 rola
50331	P180	1 rola	4 x 1 rola
50332	P220	1 rola	4 x 1 rola
50333	P240	1 rola	4 x 1 rola
50334	P280	1 rola	4 x 1 rola
50335	P320	1 rola	4 x 1 rola
50336	P360	1 rola	4 x 1 rola
50337	P400	1 rola	4 x 1 rola
50338	P500	1 rola	4 x 1 rola
50339	P600	1 rola	4 x 1 rola
50340	P800	1 rola	4 x 1 rola
50743	P1000	1 rola	4 x 1 rola

3M™ 314D Brusni trakovi v roli

Dimenzije trakov: 50 mm x 25 m.



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
62883	P40	5 rol	5 x 1 rola
62884	P50	5 rol	5 x 1 rola
62885	P60	5 rol	5 x 1 rola
62886	P80	5 rol	5 x 1 rola
62887	P100	5 rol	5 x 1 rola
62888	P120	5 rol	5 x 1 rola
62889	P150	5 rol	5 x 1 rola
62890	P180	5 rol	5 x 1 rola
62892	P240	5 rol	5 x 1 rola
62893	P320	5 rol	5 x 1 rola
62894	P400	5 rol	5 x 1 rola

SUHO BRUŠENJE: BRUSNI DISKI 3M™ HOOKIT™

3M™ 337U Hookit™ Brusni disk E-coat

Uporaba: brušenje temeljnih premazov na novih avto panelih oznake AOEM

Prednosti: disk nadomešča številne druge brusne diske, na ta način prihranite veliko časa in materiala. Zagotavlja čistejše delovno okolje in dovršen zaključek.



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
50535	Siv Ø 150 mm 15 lukenj	25 diskov	4 x 25 diskov

361L Brusni disk za matiranje keramičnih lakov

Brusni diski namenjeni matiranju zelo trdih lakov, odpornih na rise. Matiranje površine pred barvanjem na prehod. Diske uporabljajte rahlo navlažene.

Dimenzija Ø 150mm, granulacija 1000.



Serijska številka	Opis/Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50744	Brusni diski 150mm	10 diskov	50 diskov

3M™ 245 Zeleni brusni diski 3M™ Hookit™ s 7 luknjami

Nanos minerala aluminijevega oksida z zaščitnim premazom proti zapolnjevanju.

Opremljeni s 3M™ Hookit™ sistemom pritrjevanja na ježka, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost kar zadeva kvaliteto in ponovno uporabo brusnih diskov. Skrbno zasnovan mehanizem preprečuje vsakršen zdrs diska s površine.

Primerni za močno odporno raziglevanje.

Uporaba: Posebej primerni za vse vrste obdelav karoserije kot so odstranjevanje barve in obdelava poliestrskih tesnil – kitov.

Ø 150 mm. / 7 lukenj za odsesovanje prahu / LD601A.



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
80350	P40	50 diskov	5 x 50 diskov
80351	P60	50 diskov	5 x 50 diskov
80352	P80	50 diskov	5 x 50 diskov
80353	P100	50 diskov	5 x 50 diskov
80354	P120	50 diskov	5 x 50 diskov

3M™ 245 Zeleni brusni diski 3M™ Hookit™ z 8 luknjami

Nanos minerala aluminijevega oksida ter z zaščitnim premazom proti zapolnjevanju. Opremljeni s 3M™ Hookit™ sistemom pritrjevanja na ježka, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost kar zadeva kvaliteto in ponovno uporabo brusnih plošč. Skrbno zasnovan mehanizem preprečuje vsakršen zdrs diska s površine.

Primerni za močno odporno raziglevanje.

Uporaba: Posebej primerni za vse vrste obdelav karoserije kot so odstranjevanje barve in obdelava poliestrskih tesnil – kitov.

Ø 203 mm. / 8 lukenj za odsesovanje prahu / LD800C




Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
00696	P40	25 diskov	5 x 25 diskov
00695	P60	25 diskov	5 x 25 diskov
00694	P80	25 diskov	5 x 25 diskov
00693	P100	25 diskov	5 x 25 diskov
00692	P120	25 diskov	5 x 25 diskov

3M™ Hookit™ 255P Zlati diski

Tovrstni brusni diski so posebej primerni za strojno brušenje pragov, nosilcev, odbijačev ter popravila znana kot 'Spot Repair'.

Ø 50 mm / brez lukenj.



Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
60354	P80	25 diskov	10 x 25 diskov
60356	P120	25 diskov	10 x 25 diskov
60358	P180	25 diskov	10 x 25 diskov
60360	P240	25 diskov	10 x 25 diskov
60362	P320	25 diskov	10 x 25 diskov
60364	P400	25 diskov	10 x 25 diskov
60365	P500	25 diskov	10 x 25 diskov

3M™ Hookit™ 255P Zlati brusni diski

Ti brusni diski so še posebej primerni za strojno brušenje pragov, nosilcev, odbijačev pa tudi popravila znana kot 'Spot Repair'.

Ø76 mm / brez lukenj.



Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
50088	P80	50 diskov	10 x 50 diskov
50087	P120	50 diskov	10 x 50 diskov
50086	P180	50 diskov	10 x 50 diskov
50091	P220	50 diskov	10 x 50 diskov
50085	P240	50 diskov	10 x 50 diskov
50084	P280	50 diskov	10 x 50 diskov
50083	P320	50 diskov	10 x 50 diskov
50082	P360	50 diskov	10 x 50 diskov
50081	P400	50 diskov	10 x 50 diskov
50080	P500	50 diskov	10 x 50 diskov



3M™ Hookit™ 255P + Zlati brusni diski – 15 lukenj

Novi brusni diski 255P+ v kombinaciji s celo paleto univerzalnih diskov zagotavljajo učinkovitejše rezultate in izboljšane storitve na področju brušenja. Nov zaščitni premaz proti zapolnjevanju, je še posebej učinkovit pri brušenju jekla in starih nanosov barve.

Uporaba: brušenje vseh vrst kitov in /ali odstranjevanje starih plasti barve in materialov.

Prednosti: učinkovitejše brušenje, zaščita proti zapolnjevanju in izboljšan sistem odsesovanja prahu. **Ø 150 mm / 15 lukenj** za odsesovanje prahu / LD 861A

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
50443	P80	100 diskov	5 x 100 diskov
50444	P100	100 diskov	5 x 100 diskov
50445	P120	100 diskov	5 x 100 diskov
50446	P150	100 diskov	5 x 100 diskov
50447	P180	100 diskov	5 x 100 diskov
50448	P220	100 diskov	5 x 100 diskov
50449	P240	100 diskov	5 x 100 diskov
50450	P280	100 diskov	5 x 100 diskov
50451	P320	100 diskov	5 x 100 diskov
50452	P360	100 diskov	5 x 100 diskov
50453	P400	100 diskov	5 x 100 diskov
50454	P500	100 diskov	5 x 100 diskov
50455	P600	100 diskov	5 x 100 diskov

3M™ Hookit™ 255P Zlati brusni diski – 8 lukenj

Narejeni iz minerala aluminijevega oksida in dodatnim zaščitnim premazom proti zapolnjevanju. Opremljeni s 3M™ Hookit™ sistemom pritrjevanja na ježka, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost kar zadeva kvaliteto in ponovno uporabo brusnih diskov. Skrbno zasnovan mehanizem preprečuje vsakršen zdrs diska s površine.

Primeren za brušenje jekla, odstranjevanje starih plasti barve in lesa.

Ø 203 mm / 8 lukenj za odsesovanje prahu / LD800C



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
00174	P80	50 diskov	5 x 50 diskov
00172	P120	50 diskov	5 x 50 diskov
00171	P150	50 diskov	5 x 50 diskov
00170	P180	50 diskov	5 x 50 diskov
00169	P220	50 diskov	5 x 50 diskov
00168	P240	50 diskov	5 x 50 diskov
00167	P280	50 diskov	5 x 50 diskov
00166	P320	50 diskov	5 x 50 diskov
00165	P360	50 diskov	5 x 50 diskov
00164	P400	50 diskov	5 x 50 diskov
00163	P500	50 diskov	5 x 50 diskov



3M™ Hookit™ 260L Fini brusni diski

Fini diski z nanosom aluminijevega oksida ter zaščitnim premazom proti zapolnjevanju.

Uporaba: doseganje kar se da popolnih zaključkov.

- P600 zaključek suhega brušenja
 - P800/P1000 matiranje
 - P1200 /P1500 glazura
- Ø76 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
00911	P600	50 diskov	4 x 50 diskov
00910	P800	50 diskov	4 x 50 diskov
00909	P1000	50 diskov	4 x 50 diskov
00908	P1200	50 diskov	4 x 50 diskov
00907	P1500	50 diskov	4 x 50 diskov



3M™ Hookit™ 260L Fini brusni diski – 7, 9, 15 lukenj

Fini diski, z nanosom aluminijevega oksida ter zaščitnim premazom proti zapolnjevanju, za doseganje kar se da popolnih zaključkov:

- P600 zaključno suho brušenje
- P800/P1000 matiranje
- P1200 /P1500 glazura

Ø 150 mm / 7 lukenj za odsesovanje prahu/ LD601A


Serijska številka	Granulacije	Enot na paket	Enot na zaboj
50242	P600	50 diskov	5 x 50 diskov
50241	P800	50 diskov	5 x 50 diskov
50240	P1000	50 diskov	5 x 50 diskov
50239	P1200	50 diskov	5 x 50 diskov
50238	P1500	50 diskov	5 x 50 diskov

Ø 150 mm / 9 lukenj za odsesovanje prahu/ LD801A

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
62015	P600	50 diskov	5 x 50 diskov
62014	P800	50 diskov	5 x 50 diskov
62013	P1000	50 diskov	5 x 50 diskov
62012	P1200	50 diskov	5 x 50 diskov
62011	P1500	50 diskov	5 x 50 diskov

Ø 150 mm / 15 lukenj za odsesovanje prahu/ LD861A

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
51057	P600	50 diskov	5 x 50 diskov
51056	P800	50 diskov	5 x 50 diskov
51055	P1000	50 diskov	5 x 50 diskov
51054	P1200	50 diskov	5 x 50 diskov
51053	P1500	50 diskov	5 x 50 diskov




Mehki vmesni podložni diski ø 150 mm

Primerni za fiksiranje na snemljivo, izredno prožno in mehko podlogo, ki jo namestimo na 3M™ Hookit™ brusni blok. Ti vmesni podložni diski skupaj z ostalimi 3M brusnimi materiali omogočajo strojno suho brušenje tudi na neravnih površinah (ozke krivine, robovi...), hkrati pa zagotavljajo popolnoma ravno obdelavo.

Serijska številka	Opis / Premer / Lastnosti	Enot na paket	Enot na zaboj
05774	Mehki vmesni podložni disk 150 mm - 7 lukenj - debelina 10 mm	1 vmesni disk	10 x 1 vmesni disk
50396	Mehki vmesni podložni disk 150 mm - 15 lukenj - debelina 10 mm	1 vmesni disk	10 x 1 vmesni disk



Pripomočki Hookit™ Ø76 mm



Serijska številka	Opis / Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
01908	Ročni blok rumen Ø76 mm	1 blok	10 x 1 blok
05771	Mehki vmesni podložni disk Ø76 mm	1 disk	10 x 1 disk

Pripomočki 3M™ Hookit™



Serijska številka	Vrsta / Št. lukenj / Barva/ Premer/ Namešanje na	Enot na paket	Enot na zaboj
59000	Standardni podložni disk – 7 lukenj Bel Ø150 mm - 5/16" UNF RUPES	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
59001	Mehki podložni disk – 7 lukenj Črn Ø150 mm - 5/16" UNF RUPES	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50391	Mehki podložni disk – 15 lukenj Ø150 mm - 5/16" RUPES	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50392	Standardni podložni disk – 15 lukenj Ø150 mm - 5/16" RUPES	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50393	Mehki podložni disk – 15 lukenj Ø150 mm - M8 - vrsta Festo	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50394	Standardni podložni disk – 15 lukenj Ø150 mm - M8 - vrsta Festo	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50396	Vmesni mehki podložni disk - 15 lukenj - 10 mm	1 vmesni disk	10 x 1 vmesni disk
50397	Mehki vmesni podložni disk - 15 lukenj - 5 mm	1 vmesni disk	10 x 1 vmesni disk
50474	Trdi vmesni podložni disk- 15 lukenj Rumèn Ø150 mm x 5/16"	1 vmesni disk	5 x 1 vmesni disk
50475	Trdi vmesni podložni disk- 15 lukenj Rumèn Ø150 mm x M8	1 vmesni disk	5 x 1 vmesni disk
59012	Standardni podložni disk – 7 lukenj Siv Ø150 mm x M8 vrsta Festo	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50193	Standardni podložni disk – 7 lukenj Rumèn Ø150 mm x 5/16" UNF	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk
50194	Standardni podložni disk – 7 lukenj Rumèn Ø150 mm x M8 vrsta Festo	1 podložni disk	5 x 1 podložni disk

-Podložni diski Rupes navoj 5/16", razen Ero 3 in Ero 5.

-Festo podložni diski navoj M8

3M™ Hookit™ Brusni diski

Nova linija brusilnih diskov z inovativno dizajnirano špiralo 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole se je ponovno izkazala na področju suhega brušenja. Špiralna tehnologija zagotavlja optimalno odsesovanje prahu
 Ø 150 mm



Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
50524	P80	100 diskov	5 x 100 diskov
50525	P120	100 diskov	5 x 100 diskov
50526	P150	100 diskov	5 x 100 diskov
50527	P180	100 diskov	5 x 100 diskov
50528	P220	100 diskov	5 x 100 diskov
50529	P240	100 diskov	5 x 100 diskov
50530	P280	100 diskov	5 x 100 diskov
50531	P320	100 diskov	5 x 100 diskov
50532	P360	100 diskov	5 x 100 diskov
50533	P400	100 diskov	5 x 100 diskov
50534	P500	100 diskov	5 x 100 diskov



3M™ Pripomočki za perforirane diske

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
50539	Podložni disk trd 5/16"	1 disk	5 x 1 disk
50540	Podložni disk standard 5/16"	1 disk	5 x 1 disk
50541	Podložni disk mehek 5/16"	1 disk	5 x 1 disk
50542	Podložni disk M8 standard*	1 disk	5 x 1 disk
50543	Podložni disk M8 mehek*	1 disk	5 x 1 disk
50544	Vmesni mehki podložni disk 10 mm	1 disk	10 x 1 disk
50545	Vmesni mehki podložni disk 5 mm	1 disk	10 x 1 disk
50547	Vmesni mehki podložni disk rumen 10 mm	1 disk	10 x 1 disk
50548	Vmesni mehki podložni disk rumen 5 mm	1 disk	10 x 1 disk

* Tehnologija »flow direct flow«

** Samo za uporabo v kombinaciji s 50539

M8 navoj za brusilnike Festo

5/16" navoj za stroje serije Rupes

SUHO BRUŠENJE: HOOKIT™ PURPLE+ MULTIHOLE

Nova razširjena linija brusnih materialov združuje novosti, kot so osnova z več perforacijami in značilen »cikcak« motiv, ki v kombinaciji z novo paleto pripomočkov, ponujajo najboljše rešitve za brušenje polnilnih mas.

Nove brusne pole so prepoznavne po:

- Optimalnem sistemu odsesovanja.
- Daljši zmogljivosti brušenja.
- Vgrajenem patentiranem vzorcu.
- Visoko zmogljivem brušenju.

Da bi dosegli največjo moč brusnih pol, smo ustrezno preuredili tudi brusne bloke. Z združevanjem obeh izdelkov boste tako dosegali optimalne rezultate.

3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Brusne pole



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
30623	P80 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30636	P80 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30649	P80 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30647	P120 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30621	P120 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30634	P120 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30646	P150 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30620	P150 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30645	P180 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30619	P180 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30632	P180 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30643	P240 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30617	P240 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30630	P240 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30641	P320 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30615	P320 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30628	P320 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30640	P400 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol
30614	P400 70 mm x 396 mm*	50 pol	6 x 50 pol
30627	P400 115 mm x 225 mm	50 pol	6 x 50 pol
30639	P500 70 mm x 127 mm	50 pol	6 x 50 pol

* Te brusne pole premorejo tudi edinstven dizajn » Kiss – Cut«, kar pomeni, da lahko 396 mm dolge pole enostavno razrežete v 2 po 198 mm.


3M™ Hookit™ Purple+ Multihole brusni bloki



Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05170	70 mm x 127 mm	1 blok	1 x 1 blok
05171	70 mm x 198 mm	1 blok	1 x 1 blok
05172	70 mm x 396 mm	1 blok	1 x 1 blok
05173	115 mm x 225 mm	1 blok	1 x 1 blok

3M™ Hookit™ Pripomočki

Serijska številka	Opis	Dimenzije	Količina na škatlo
05174	Multihole odsesovalna cev	6 m	1 x 1 kos
05175	3M™ Hookit™ Purple Multihole interface mehka 10 mm	70 x 198 mm	5 x 1 kos
50742	3M™ Hookit™ Purple Multihole interface mehka 10 mm	70 x 127 mm	5 x 1 kos
50727	3M™ Hookit™ Stenska plošča	-	1 x 1 kos
50728	70 mm x 127 mm (zaobljen)	1 ročni blok	1 x 1 blok
50729	70 mm x 198 mm (zaobljen)	1 ročni blok	1 x 1 blok



3M™ Brusne plošče

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50774	Brusna plošča 3M™ Hookit™ za brusilke Rupes RE21AL 70 x 198 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50775	Brusna plošča 3M™ Hookit™ za brusilke Rupes SL42A/SLP41A - 70 x 396 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50776	Brusna plošča 3M™ Hookit™ za brusilke Rupes SSPF 115 x 225 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50777	Brusne plošče 3M™ Hookit™ za brusilke RUPES SL41A - 70 x 396 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50780	Brusne plošče 3M™ Hookit™ za brusilke Festo RS1, RS100, RS2, RS 200 115 x 255 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50781	Brusne plošče 3M™ Hookit™ za brusilke Festo, RS1C, RS100C 115 x 225 mm	1 plošča	1 x 1 plošča
50782	Brusne plošče 3M™ Hookit™ za brusilke Festo, LRB-AS2/W1 115 x 225 mm	1 plošča	1 x 1 plošča



3M™ Hookit™ - Brusni bloki in pripomočki



Serijska številka	Opis	Dimenzije	Količina na škatlo
50112	Brusni blok - 70 x 127 mm	1 blok	1 x 1 blok
50113	Brusni blok - 70 x 127 mm	1 blok	1 x 1 blok
50114	Odsesovalni brusni blok - 70 x 395 mm	1 blok	1 x 1 blok
50115	Odsesovalni brusni blok - 70 x 198 mm	1 blok	1 x 1 blok
50116	Veliki ročni blok brez možnosti odsesavanja - 70 x 395 mm	1 blok	1 x 1 blok
09682	Polovični ročni blok brez možnosti odsesavanja - 115 x 225 mm	1 blok	1 x 1 blok



SUHO BRUŠENJE: SCOTCH-BRITE™ MATIRANJE - PAPIR, DISKI, GOBICE



Brusni diski Scotch-Brite™ Hookit

Uporaba: Primerni za brušenje in strojno matiranje starih plasti barve in/all lakov.

Ø150 mm

Serijska številka	Barve / Granulacija / Premeri	Enot na paket	Enot na zaboj
07613	Siva ultra fina (SUFN) Ø 150 mm	10 diskov	4 x 10 diskov
07614	Rdeča zelo fina (AVFN) Ø150 mm	10 diskov	4 x 10 diskov



Brusne pole Scotch-Brite™

Dimenzije: 158 x 224 mm

Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
07447	Rdeča zelo fina (AVFN)	10 pol	6 x 10 pol
07448	Siva ultra fina (SUFN)	10 pol	6 x 10 pol



Brusne role Scotch-Brite™

Dimenzije: 100 mm x 10 m

Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
07612	Rdeča zelo fina (AVFN)	1 gobica	4 x 1 gobica
07611	Siva ultra fina (SUFN)	1 gobica	4 x 1 gobica

Dimenzije: 115 mm x 10 m

Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
07456	Rdeča zelo fina (AVFN)	1 gobica	8 x 1 gobica
07458	Siva ultra fina (SUFN)	1 gobica	4 x 1 gobica

3M™ Scotch-Brite™ Brusne gobice

Uporaba: Suho brušenje ali z dodatkom maziva. Zelo primerne za brušenje profiliranih površin in težko dostopnih mest.

Uporaba: Vpojna stran gobic Scotch-Brite™ Scuff bolje zadržuje čistilna sredstva, zaradi svoje ergonomske oblike pa so prijetnejše za uporabo.

Dimenzije 108 x 128 mm



Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
03803	Črna poltrda (CRS)	24 gobic	6 x 24 gobic
03801	Črna poltrda (FIN)	24 gobic	6 x 24 gobic
03802	Črna poltrda (MED)	24 gobic	6 x 24 gobic
03804	Črna mehka (FIN)	24 gobic	6 x 24 gobic
03805	Črna mehka (MED)	24 gobic	6 x 24 gobic
07615	Rdeča zelo fina (AVFN)	6 gobic	6 x 6 gobic
07616	Siva ultra fina (SUFN)	6 gobic	6 x 6 gobic
07617	Bela gladka (SFSN)	6 gobic	6 x 6 gobic
07619	Bakrena ekstra fina (AXFN)	6 gobic	6 x 6 gobic



Scotch-Brite™ Pre-Cut – Brusne role

Uporaba :

Vijolična: matiranje novih delov (npr. notranjost motornega prostora)

Siva: matiranje pred nanosom laka

Bakrena: matiranje za lakiranje za kritičnih mest

Dimenzije : 115 x 150 mm 35 pol na rolo

Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
07903	Vijolična zelo fina (AVFN)	1 rola	4 x 1 rola
07904	Siva ultra fina (SUFN)	1 rola	4 x 1 rola
07905	Bakrena ekstra fina (AXFN)	1 rola	4 x 1 rola



Scotch-Brite™ Multi-flex - Brusne role

Uporaba : brušenje težko dostopnih mest

Prednosti : izredno tanke brusne pole, enostavne za zlaganje

Dimenzije: 100 x 200 mm - 60 pol na rolo

Serijska številka	Barve / Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
07521	Vijolična zelo fina (AVFN)	1 rola	4 x 1 rola
07522	Siva ultra fina (AUFN)	1 rola	4 x 1 rola
07906	Bakrena ekstra fina (AXFN)	1 rola	4 x 1 rola



Stensko držalo za brusne pole

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
07912	Stensko držalo za brusne role Multiflex™	1 držalo	1 x 1 držalo

OBDELAVA POVRŠINE PRED LAKIRANJEM

3M™ Prep and Blend™ Matirna pasta

Srednje groba polirna tekočina 3M™ Prep and Blend™ serije 09308, je kombinacija brusno-čistilne tekočine za pripravo panelov pred prebarvanjem.

Ob souporabi sive 3M Scotch-Brite™ Scuff brusne krpe, zagotavlja hiter in konstanten matiran zaključek.

Zahvaljujoč dvojni matirno - čistilni funkciji, je površina čista in brez sledi ostankov maščob, voskov ali silikonov.



Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
09308	Tekoče polirno sredstvo 3M™ 3M™ Prep and Blend™- 500 g	1 plastenka	12 x 1 plastenka

3M™ Scuff-it™ matirna pasta

Zelo groba matirna pasta, ki hkrati razmasti, očisti in matira.

Ta edinstvena formula, ki združuje minerale in obdelane mikro fine abrazivne kristale, je idealna za matiranje površin v zadnji fazi priprave površine na lakiranje.

Matirna pasta Scuff-it™ je še učinkovitejša v kombinaciji s celotno paleto brusnih gobic Scotch-Brite™ Scuff ali brusnih pol Scotch-Brite™ Multiflex™ in Pre-cut.



Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
50018	Matirna pasta Scuff-it™ - 700 g	1 plastenka	12 x 1 plastenka



3M™ Kontrolni prah

Kontrolni prah je nova, revolucionarna metoda odpravljanja napak z nanašanjem kontrolnega prahu na površino, ki je potrebna popravila. Ta sistem prinaša znatne prednosti v primerjavi z dosedanjimi postopki, predvsem ga odlikujeta enostavnost uporabe in doseganje boljših rezultatov.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
09560	Kartuša kontrolnega prahu - črna	1 kartuša	10 x 1 kartuša
50416	Kartuša kontrolnega prahu - oranžna	1 kartuša	10 x 1 kartuša
09561	Aplikator kontrolnega prahu	1 aplikator	5 x 1 aplikator

3M™ Protiprašna krpa

Nova generacija izredno vpojnih, netkanih, antistatičnih krpic s tridimenzionalno strukturo vlaken, je namenjena absorpciji najbolj finih prašnih delcev pred lakiranjem.

Ne pušča sledi.

Uporaba: popolna odstranitev prahu s površine namenjene barvanju, brez sledi ali prask. Izredna prilagodljivost.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
07910	Protiprašne krpe	10 krp	6 x 10 krp
50401	Protiprašne krpe za barve na vodni osnovi	10 krp	18 x 10 krp
07909	Dispenser za krpe serije 07910	1 dispencer	1 x 1 dispencer



Enostavna uporaba tega revolucionarnega izdelka prinaša številne prednosti:

Skrb za okolje.

S tem ko proizvedete manj odpadkov, saj vam sistem vedno odmeri točno določeno količino izdelka pri točno določeni uporabi, manj onesnažujete okolje.

Zmanjšana nevarnost nastanka zračnih mehurčkov.

Prisotnost mehurčkov zraka je pri polnilih večna dilema. S 3M™ DMS sistemom se zmanjša nevarnost prisotnosti zračnih mehurčkov. Polnilo se meša mehanično, zato je mešalno razmerje vedno idealno, kar povečuje produktivnost.

Avtomatsko mešanje uporabniku prihrani čas in delo, zmanjšuje tveganje nastanka zračnih mehurčkov in zagotavlja ličen končni izgled. Njegovo delo je hitrejše ter trdnjše. Vse to pa za uporabnika predstavlja precejšen prihranek v smislu stroškov dela.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
50604	3M™ Kompletan sistem za dinamično mešanje (1 pištola, mešalni nastavki, 1 nosilec za pištolo in nosilec za mešalne nastavke)	1 komplet	1 x 1 komplet
50597	3M™ Premium polnilo za hitro sušenje v hladnih razmerah	1 kartuša	6 x 1 kartuša
50598	3M™ Premium polnilo za hitro sušenje pri srednjih temperaturah	1 kartuša	6 x 1 kartuša
50601	3M™ Pištola za dinamično mešanje	50 nastavkov	6 x 50 nastavkov
50600	3M™ Pištola za dinamično mešanje	1 pištola	1 x 1 pištola
50602	3M™ Nosilec mešalnih nastavkov	1 kovček	1 x 1 kovček
50603	3M™ Nosilec za shranjevanje mešalne pištole	1 kovček	1 x 1 kovček

Akrilni kit zelene barve, predstavlja hitro se sušeče ter dobro prekrivno polnilo, idealno za hitra popravila manjših udrtin in luknjic pred barvanjem.

Celulozni kit rdeče barve, omogoča popravila po nanosu in obdelavi sintetičnega polnila.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
05096	Akrilni kit - zelen	1 tuba	12 x 1 tuba
05098	Akrilni kit - rdeč	1 tuba	12 x 1 tuba

3M™ PNEVMATSKO IN ELEKTRIČNO ORODJE



3M™ Pnevmatška ekscentrična brusilka – 150 mm

2,5 mm – svetleča
5 mm – mat

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
20461	Pnevmatška ekscentrična brusilka Ø 150 mm – 5mm s centralnim sistemom odsesovanja	1 kos	1 x 1 kos
20463	Pnevmatška ekscentrična brusilka Ø 150 mm – 2,5mm s centralnim odsesovanjem	1 kos	1 x 1 kos
20462	Pnevmatška ekscentrična brusilka 5mm Z avtomatskim sistemom odsesovanja	1 kos	1 x 1 kos
20464	Pnevmatška ekscentrična brusilka 2,5 mm Ø 150 z avtomatskim sistemom odsesovanja	1 kos	1 x 1 kos



3M™ Pnevmatška ekscentrična brusilka – 76 mm

2,5 mm – svetleča
5 mm – mat

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
20315	Pnevmatška ekscentrična brusilka Ø 75 mm – 5mm s centralnim odsesovanjem	1 kos	1 x 1 kos
63376	Pnevmatška ekscentrična brusilka Ø 75 mm – 2,5mm s centralnim odsesovanjem	1 kos	1 x 1 kos
63998	Pnevmatška ekscentrična brusilka Ø 75 mm, ekscenter 5mm brez odsesovanja	1 kos	1 x 1 kos
63375	Pnevmatška ekscentrična brusilka 2,5 mm Ø 75 brez odsesovanja	1 kos	1 x 1 kos
20316	Pnevmatška ekscentrična brusilka 2,5 mm Ø 75 z avtomatskim odsesovanjem	1 kos	1 x 1 kos



3M™ Pnevmatška ekscentrični brusilka – Pripomočki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
20451	Mazivo za pnevmatske brusilke 3M™	1 kos	12 x 1 kos



3M™ Roloc™ Pnevmatška kotna brusilka – 51 mm

Serijska številka	Opis	Pakiranje enot	Paket
25124	Mini pnevmatska kotna brusilka 0,5 hp 20000 rpm, trn 6mm Ø 51mm	1 kos	1 x 1 kos



3M™ Pnevmatška rezalka

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
25128	Pnevmatška rezalka 1 hp 12000 rpm Ø, trn 6mm	1 kos	1 x 1 kos

Pnevmatški izdelki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
20233	Pnevmatška rezalka Ø 76mm 1 hp 25 000 rpm	1 kos	1 x 1 kos
20235	Pnevmatška rezalka Ø 127 mm 1 hp 12 000 rpm	1 kos	1 x 1 kos

Električni izdelki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
64384	Električna ekscentrična brusilka hod 3mm Ø 150mm	1 kos	1 x 1 kos
64380	Električna ekscentrična brusilka hod 5 mm Ø 150mm	1 kos	1 x 1 kos
64388	Električna kotna brusilka	1 kos	1 x 1 kos
64392	Električna polirka	1 kos	1 x 1 kos
64408	Prenosni sesalec za odsesovanje prahu 50 l	1 kos	1 x 1 kos





3M™ 3030 Premium maskirni trak za avtomobile

Visoko učinkovit, zaščitni lepilni trak ponuja rešitve za zaščito karoserije med barvanjem. Uporablja se lahko skupaj z barvami na vodni in poliuretanski osnovi.


Lastnosti: Izredna odpornost na vodo in visoke temperature (do 100 ° C).

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50967	15 mm x 50 m	15 rol	4 x 15 rol
50977	19 mm x 50 m	12 rol	4 x 12 rol
50978	25 mm x 50 m	9 rol	4 x 9 rol
50979	30 mm x 50 m	6 rol	4 x 6 rol
50980	38 mm x 50 m	5 rol	4 x 5 rol
50981	50 mm x 50 m	3 role	4 x 3 role
50982	75 mm x 50 m	3 role	3 role
50983	100 mm x 50 m	3 role	3 role


3M™ 3434 Visoko učinkoviti maskirni trak

Visoko učinkovit, zaščitni lepilni trak ponuja rešitve za zaščito karoserije med barvanjem. Uporablja se lahko skupaj z barvami na vodni in poliuretanski osnovi.

Lastnosti: Izredna odpornost na vodo in visoke temperature (do 110 ° C).



Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
07894	15 mm x 50 m	15 rol	4 x 15 rol
07895	19 mm x 50 m	12 rol	4 x 12 rol
07897	25 mm x 50 m	9 rol	4 x 9 rol
07898	38 mm x 50 m	6 rol	4 x 6 rol
07899	50 mm x 50 m	5 rol	4 x 5 rol



3M™ 2328 Univerzalni maskirni trak

Maskirni trak za univerzalno uporabo.

Lastnosti: Močen oprijem, dobra prilagodljivost, odpornost na topila.


Za enkratno uporabo, lahko je izpostavljen temperaturam do 80°. Po 24 urah ga je potrebno odstraniti.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06295	15 mm x 50 m	15 rol	4 x 15 rol
06304	19 mm x 50 m	12 rol	4 x 12 rol
06309	25 mm x 50 m	9 rol	4 x 9 rol
06311	38 mm x 50 m	6 rol	4 x 6 rol
06313	50 mm x 50 m	6 rol	4 x 6 rol
06292	75 mm x 50 m	4 role	4 x 4 role
06294	100 mm x 50 m	4 role	4 x 3 role

3M™ 471 Moder dekorativni trak

Lastnosti: Odpornost na temperaturo (do 120° C) ter 1 urna vodoodpornost.

Izredno prožen, vinilni zaščitni trak, primeren za zaščito plastičnih delov nepravilnih oblik. Lepilo se ne prenaša po površini.



Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06404	3 mm x 33 m	1 rola	12 x 1 rola
06405	6 mm x 33 m	3 role	12 x 3 role
85611	9 mm x 33 m	2 roli	6 x 2 roli
06408	12 mm x 33 m	2 roli	6 x 2 roli
06409	19 mm x 33 m	2 roli	24 x 2 roli




3M™ 218 Trak za fine linije

Uporaba: maskiranje dolgih, ravnih linij in doseganje finih robov. Rahlo lepljiv, se lahko nanaša tudi na svežo barvo. Primeren za »custom painting«

Lastnosti: tanke in jasne linije barv. Visoko fleksibilen, brez puščanja robov. Ne pušča ostankov lepila na lakih/ svežih premazih. Odpornost na temperaturo (do 120 ° C). Nudi 1 urno vodoodpornost.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zabojo
06300	3 mm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06301	6 mm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06302	9 mm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06303	12 mm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06305	19 mm x 55 m	12 rol	12 x 4 role
06306	1,6 mm x 55m	1 rola	12 x 1 rola
06307	4,7 mm x 55m	1 rola	12 x 12 rol



Dekorativen trak za linije – 8 pasovni

Okrasni trakovi iz polipropilena, zrezani na 8 tankih pasov, ki omogočajo nanose barv v pravilnih linijah na dolge razdalje.

Lastnosti: Rahla oprijemljivost onemogoča prenos lepila in barve po robovih.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zabojo
06314	25,4 mm x 14 m 8 3-milimetrskih trakov	1 rola	12 x 1 rola



3M™ SEMFT Penasti maskirni trak

Uporaba: vodoodporna maskiranje raznih odprtih delov vozila, kot so na primer vrata, pokrovi in prtljažniki.

Lastnosti: Omogoča hiter in učinkovit nanos ter preprečuje ostre barvne prehode.

Ščiti notranjost avtomobila pred barvo in prahom. Prihranek na času. Odpornost na temperaturo (do 120 ° C). Nudi 1 urno vodoodporna zaščito.


Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zabojo
09678	13 mm x 50 m	1 škatla	1 x 1 škatla
09973	19 mm x 35 m	1 škatla	1 x 1 škatla
50421	21 mm x 49 m	1 škatla	1 x 1 škatla



3M™ Smooth Transition Tape

Hiter in enostaven način kako se izogniti dvojnemu, časovno zamudnemu delu, ki nastane pri ostankih robov barve na vratih, pokrovi in prtljažnikih. Idealen način maskiranja po sistemu » mokro na mokro «. V kombinaciji z mehkim penastim maskirnim trakom, ta novi izdelek nudi idealno rešitev za preprečevanje nastajanja robov na barvi vrat, pokrovov in prtljažnikov. S pravilnim nanosom traku Transition Uniforme (Smooth Transition), v kombinaciji z mehkim penastim maskirnim trakom hitro in učinkovito zaščitite na primer okvirje vrat po sistemu » mokro na mokro «.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zabojo
06800	Smooth Transition Tape 6 mm x 9 m	5 rol	12 x 5 rol




Vodoodporni trak za maskiranje vetrobranskega stekla

Uporaba: Namenjen je zaščititi gumenih obrob na novjših lepljenih vetrobranskih steklih ter stranskih steklih, ki jih ni mogoče razstaviti.

Lastnosti: Omogoča zaščito robov. Odlična odpornost na temperaturo (do 110°C) ter eno-urna vodotesnost.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06345	50 mm x 10 m - 5 mm	1 rola	6 x 1 rola
06347	50 mm x 10 m - 7 mm	1 rola	6 x 1 rola
06349	50 mm x 10 m - 10 mm	1 rola	6 x 1 rola
06348	50 mm x 10 m - 15 mm	1 rola	6 x 1 rola
06342	Komplet 4 velikosti	1 komplet	1 x 1 komplet



Penasti maskirni trak za vetrobranska stekla

Uporaba: Penasti trak omogoča zaščito gumene obrobe na stiku vetrobranskega stekla, da bi tako preprečili zastajanje barve med maskiranjem.

Maskirni trak, premera 6 mm, se uporablja s posebnim aplikatorjem, priloženim vsaki embalaži, kar še poenostavi že sicer hiter postopek nanosa in to brez nevarnosti nastanka prask.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
09529	6 mm x 40 m	1 rola	6 x 1 rola



Premium Purple™ maskirna folija

Maskirna folija za popolno maskiranje z najnovejšo formulo « Premium Purple™ », ki zmanjšuje nevarnost sledov 'senc' na še rahlo vlažnih barvah vozil.

Lastnosti: Odpornost na temperaturo (do 115 °C). Prosojna Purple™ barva. Rahla statičnost. Spretno v rolo zvita folija omogoča enostavno aplikacijo eni sami osebi. Izredna odpornost na raztezanje.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50988	4 x 150 m	1 rola	1 x 1 rola
50989	5 x 120 m	1 rola	1 x 1 rola

Standardna maskirna folija

Gosta, prosojna, polietilenska folija za zaščito vozil pred barvanjem ali lakiranjem.

Lastnosti: Odpornost na temperaturo (do 115 °C). Zloženo zvita v rolo, je enostavna za nameščanje, tudi za eno samo osebo. Enostaven odrez. Statičnost omogoča popolno maskiranje. Odlična prijemljivost premazov, barv in lakov na folijo - brez luščenja.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
07838	4 x 150 m	1 rola	1 x 1 rola
80110	5 x 120 m	1 rola	1 x 1 rola



Maskirna folija Low Tech

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50197	4 x 300 m	1 rola	1 x 1 rola

Pripomočki

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50293	Premium nerjaveči nož s prevleko rezila - volfram	1 kos	25 x 1 kos
06780	Prenosljiv dispenzer	1 kos	1 x 1 kos



Maskirna folija z aplikatorjem

Prosojna, v rolo zvita folija za maskiranje, ki se uporablja s posebnim aplikatorjem za ročno maskiranje. Folija je rahlo statična, kar omogoča, da se popolnoma prilega površini, ki jo je potrebno zaščititi. Poseben premaz na foliji omogoča, da se barva povsem oprime folije ter tako preprečuje, da meglice barv ne pristanejo na barvanih ali lakiranih predelih. Zvita v rolo je enostavna za uporabo. Odporna na temperaturo (do 90 ° C).

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06850	30 cm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06845	60 cm x 55 m	1 rola	12 x 1 rola
06848	120 cm x 54 m	1 rola	12 x 1 rola
06854	137 cm x 30 m	1 rola	12 x 1 rola
06852	180 cm x 30 m	1 rola	12 x 1 rola
06853	250 cm x 30 m	1 rola	12 x 1 rola
M3000	Aplikator za MF 2	1 kos	4 x 1 kos
06804	Rezilo za M3000 - 150 mm	1 rezilo	6 x 1 rezilo



Maskirna tekočina

Zaščitno sredstvo v obliki tekočine, katero lahko brizgamo na površino.

Lastnosti: Tekočina je suha v 20 – 40 minutah, odporna na topila ter topla v vodi.

Serijska številka	Kapacitete	Enot na paket	Enot na zaboj
06847	Plastenka 3,7 l	1 plastenka	4 x 1 plastenka
06851	Posoda 18,9 l	1 posoda	1 x 1 posoda



Folija za zaščito sedežev, volana in tal v vozilih

Ščiti notranjost vozila med popravilom.

Lastnosti: Domiselna dvojna struktura: spodnja površina se popolnoma oprime sedeža ali tal in se ne premika. Zgornja površina pa je gladka in uporabniku omogoča enostavno vstajanje s sedeža. Univerzalna velikost ustreza vsem vozilom. Izredno vzdržljiva ter odporna na vodo in maščobe.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
80308	Notranja zaščita tal (predpražnik)	1 rola / 250 kosov	1 x 1 rola
80307	Notranja zaščita sedežev	1 rola / 250 kosov	1 x 1 rola
50595	Zaščita za volanski obroč	10 kosov	10 x 10 kosov



3M™ Booth Coating Nelepljiv premaz za lakirne komore

Lastnosti: Odlična odpornost na topila. Premaz ni lepljiv. Omogoča hitro in enostavno odstranjevanje.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
06839	Plastenka (3,8l)	1 plastenka	4 x 1 plastenka



Mini PPS™ sistem, predstavitveni paket (170 ml)

Mini PPS sistem je primeren za popravila pri katerih je potrebno razpršiti/nanesti manjšo količino barve na omejeno površino. Primeren je tako za razpršilne pištole standardnih, kot tudi manjših velikosti.

Mini predstavitveni paket za filtriranje (125 ali 200 mikronski) vsebuje: 50 mehkih lončkov in filtrirnih pokrovčkov za enkratno uporabo, 2 trda lončka z objemko + 2 filmska vložka za mešanje, 20 čepov/zamaškov, 1 stenski dispencer za pokrovčke in mehke lončke, 1 držalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16113	Predstavitveni paket 200 mikronski filter	1 komplet	1 x 1 komplet
16750	Predstavitveni paket 125 mikronski filter	1 komplet	1 x 1 komplet



Mini mehki lončki in pokrovčki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16114	Set mehkih lončkov (0,170 l) + pokrovček/ filter (200 mikronski) + 20 čepov/zamaškov	50 setov	1 x 50 setov
16752	Set mehkih lončkov (0,170 l) + pokrovček/ filter (125 mikronski) + 20 čepov/zamaškov	50 setov	1 x 50 setov



Mini mešalni lončki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16115	Mešalni lonček (0,170 l) + objemka	2 kompleta	4 x 2 kompleta



Filmski vložek za mini mešalne lončke

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16066	Filmski vložek za mini mešalne lončke	10 vložkov	5 x 10 vložkov



Standardna velikost PPS™ Sistema za pripravo barve (650 ml)

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16000	Set mehkih lončkov (0,650 l) + pokrovček/ filter (200 mikronski) + 25 čepov/zamaškov	50 setov	1 x 50 setov
16026	Set mehkih lončkov (0,650 l) + pokrovček/ filter (125 mikronski) + 25 čepov/zamaškov	50 setov	1 x 50 setov
16758	Komplet sestavljajo: 50 mehkih lončkov (0,650 l) 75 pokrovčkov s filtri (125 mikronski) 35 čepov	1 komplet	1 komplet
16761	Komplet sestavljajo: 50 mehkih lončkov (0,650 l) 75 pokrovčkov s filtri (200 mikronski), 35 čepov	1 komplet	1 komplet



Standardni mešalni lončki

Standardni sistem za pripravo barve PPS™ v velikosti 650 ml se uporablja pri »klasičnih« popravilih, ki zajemajo enega ali dva poškodovana dela, kot so : blatnik, odbijač, vrata,...

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16001	Trdi mešalni lonček(0,650 L) + objemka	2 kompleta	4 x 2 kompleta



Veliki sistem PPS™ za pripravo barve (850 ml)

Uporaba tovrstnega sistema se priporoča pri pripravi in brizganju barve med obnovo večjih površin, kot so stranski ter celoten zadnji del vozila. Primeren je prav tako za nanos temeljnih premazov ter pri večkratnih nanosih lakov.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16024	Set mehkih lončkov (0,850 l) + pokrovček/ filter (200 mikronski) + 10 čepov	25 setov	1 x 25 setov
16740	Set mehkih lončkov (0,850 l) + pokrovček/ filter (125 mikronski) + 10 čepov	25 setov	1 x 25 setov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16023	Trdi mešalni lonček (0,850 l) + objemka	1 komplet	4 x 1 komplet

3M Adapterji



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16016	Adapter PPS™ N°22 Walcom STM Minigun	1 kos	4 x 1 kos
16032	Adapter PPS™ N°2 Sata Nr92/Jetbnr95/Iwata	1 kos	10 x 1 kos
16033	Adapter PPS™ N°3 Devilbiss Gti/Gfp/Gfv/Gfhv510	1 kos	10 x 1 kos
16034	Adapter PPS™ N°4 Devilbiss Finishline	1 kos	10 x 1 kos
16035	Adapter PPS™ N°5 Sata Mc93/Sagola	1 kos	10 x 1 kos
16036	Adapter PPS™ N°6 Airgunsa Ar3/Az3/Kremlin M21/Walther/Eminent/Sata Qcc	1 kos	10 x 1 kos
16037	Adapter PPS™ N°7 Accuspray Issac	1 kos	10 x 1 kos
16038	Adapter PPS™ N°8 Airgunsa Az4/Walcom Geo/x97	1 kos	10 x 1 kos
16039	Adapter PPS™ N°9 Sata Klc/Mcb/Jt Rp/Rp Dig/Nr2000/Jet 90	1 kos	10 x 1 kos
16041	Adaptateur PPS™ N°11 Sharpe	1 kos	10 x 1 kos
16042	Adapter PPS™ N°12 Sata Mini Jet	1 kos	10 x 1 kos
16043	Adapter PPS™ N°13 Optima	1 kos	10 x 1 kos
16044	Adapter PPS™ N°14 Devilbiss Sri Mini	1 kos	10 x 1 kos
16742	Adapter PPS™ N°16 Pour Pistolet à Sucion	1 kos	10 x 1 kos
50573	Adapter PPS™ Sata QCC NR2000/RP and HVLP 3000 QCC/Satajet 100BF RP/Satajet 100B	1 kos	10 x 1 kos
50587	Adapter PPS™ Sata Mini Jet QCC	1 kos	10 x 1 kos

Prenosna lučka 3M™ CCL PPS™

Prenosna svetilka, ki proizvaja naravno svetlobo.

Za naravno svetlobo je značilen stalen barvni spekter, zato je svetilka primerna za identificiranje barv. Prenosna lučka ima podoben barvni spekter kot dnevna svetloba, zato zaznavamo barve podobno kot pri naravni svetlobi.

Prenosna lučka 3M™ PPS™ je primerna za:

- identificiranje prave barve in ustreznega odtenka
- primerjanje barve vozila z vzorčnimi ploščicami
- preverjanje osnovne prekrivnosti



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16407	Prenosna lučka 3M™PPS™ Vsebuje: kovček, svetilko, baterijo, polnilec ter napajalne kable.	1 komplet	1 x 1 komplet

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16409	Polnilec baterije	1 polnilec	1 x 1 polnilec
16398	3M™ PPS™ Baterija (NiCd)	1 baterija	2 x 1 baterija
16399	3M™ PPS™ Žarnica	1 žarnica	2 x 1 žarnica



16019

16099

Pripomočki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16019	Držalo za standardne ali velike lončke	1 držalo	1 x 1 držalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16099	Držalo za pokrovčke / filtre	1 držalo	1 x 1 držalo



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16010	Nosilec za 6-ložkov	1 nosilec	1 x 1 nosilec



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16022	Mešalna palčka	25 kosov	10 x 25 kosov



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16025	Stojalo za lakirno pištolo z lončkom ali brez	1 stojalo	12 x 1 stojalo



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
16012	Plastenka za pranje pištol	5 plastenk	4 x 5 plastenk

1

Odstranjevanje prašnih delcev, lis,...



3M 9 Mikronski diski
Brusni diski
00127



3M™ 401Q Mikrofine brusne pole
P2000/P2500
09546, 02045



3M™ 260L Mikro abrazivni diski
P1200/P1500
50239, 50238

2

Končno/fino brušenje



3M™ Trizact™ Brusni diski za zaključno brušenje
50414, 50415, 50079

3

Poliranje



Fast Cut Plus Groba
50417



Polirna goba zelena
50487



Polirni sprej
55535



Polirna krpa iz mikro-
vlaknen zelena
60671

4

Fino poliranje



Ekstraфина polirna pasta
80349



Rumena valovita goba
50488



Visokoučinkovita po-
lirna krpa Rumena
50400

5

Odstranjevanje hologramov



Ultraфина polirna pasta
50383



Modra valovita goba
50388



Visokoučinkovita
polirna krpa Modra
50486

ABRAZIVNA SREDSTVA



3M™ Finesse-it™ mikronski brusni diski

Samolepilni 9 mikronski diski serije 00127 so namenjeni odpravljanju manjših napak na barvi (prašnih delcev, ostankov barve, ...), pred nadaljnim postopkom poliranja. Uporabljajo se z vodo, skupaj z ročnim blokom 50199 ali mehanskim podstavkom 13442.

Nasvet!! Vedno polirajte v vodoravni smeri.
Ø35 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
00127	9 Mikronski diski	1 disk	1 x 10 diskov



3M™ 401Q Mikrofine brusne pole

Visokokakovostni 3M™ 401Q mokrobrusni papir, omogoča odstranjevanje manjših napak na barvi. Odlikuje ga velika moč rezanja, dolgotrajnejša uporaba, enakomernejši zaključek, kar zmanjšuje tako čas brušenja in tudi čiščenja.

Dimenzije pol: 140 x 230 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
09545	P1500	50 pol	10 x 50 pol
09546	P2000	50 pol	10 x 50 pol
02045	P2500	50 pol	5 x 50 pol



3M Trizact diski za zaključno brušenje

3M™ Trizact™ Abrazivni diski vsebujejo piramidne mikrostrukture s fino kalibriranimi zrni. Ko se zrna na vrhu mikro piramid skrhejo, se na površini že pojavljajo nova. Najnovejša tehnologija mikro replikacije (samoostrenja brusnih zrn) enakomerno porazdeli piramidaste strukture po površini brusnega diska 3M™ Trizact™, ki tako stalno zagotavlja kakovost in popolnoma enakomeren zaključek.

Serijska številka	Vrsta / Granulacija / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50415	Trizact disk P3000 – Ø76 mm	15 diskov	4 x 15 diskov
50414	Trizact disk P3000 – Ø150 mm	15 diskov	4 x 15 diskov
50079	Mikronski brusni diski 3M™ Trizact™ Ø 32 mm.	100 diskov	10 x 100 diskov



3M™ Trizact™ Matirni diski

Izdelani s pomočjo tehnologije mikro replikacije. Bistveno olajšajo pripravo površine pred nanosom laka.

Rahlo navlaženi, primerni tako za strojno kot tudi za ročno uporabo.

Serijska številka	Vrsta / Granulacija / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50341	Trizact matirni diski P1000 - Ø150 mm	15 diskov	4 x 15 diskov
50413	Matirni disk P1000 Ø 76 mm	15 diskov	4 x 15 diskov

Pripomočki			
05791	Ročni brusni blok 3M™ Trizact™ - Ø150 mm	1 blok	20 x 1 blok
05792	Ročni polovični blok 3M™ Trizact™	1 polblok	20 x 1 polblok



VEČJE NAPAKE – POLIRNE PASTE IN GOBE

Perfect-it™ III - Groba polirna pasta - Fast Cut Plus (zelen pokrovček)

Uporaba: Groba (minerali aluminijevega oksida), visoko učinkovita polirna pasta z zelenim zamaškom, namenjena za hitro odstranitev risov, ki nastanejo pri brušenju. Z njo dosežemo visok sijaj na starih in svežih avtomobilskih barvah.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
50417	Fast Cut polirna pasta – 1,0 l	1 liter	12 x 1 liter

3M™ Perfect-it™ III Fina polirna pasta (črn pokrovček)

Visokoučinkovita, fina polirna pasta, vsebuje minerale aluminijevega oksida in je manj agresivna ter zato primerna za odstranjevanje meglic, rahle oksidacije in manjših prask.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
09375	Ekstra fina polirna pasta – 1l	1 platenka	12 x 1 platenka

Ekstra fina polirna pasta Perfect-it™ III (rumen pokrovček)

Polirna pasta nove generacije.

Uporaba: Odstranjuje ostanke poliranja z običajnih barv, posebej razvita za sodobne sisteme lakov, ki so odporni na rise (poškodbe).

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
80349	Ekstra fina polirna pasta – 1l	1 platenka	12 x 1 platenka

3M™ Perfect-it™ III Pasta za strojno poliranje (svetlo moder pokrovček)

Vsebuje minerale aluminijevega oksida.
Fina polirna pasta za strojno poliranje.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
09376	Pasta za strojno poliranje – 1l	1 platenka	12 x 1 platenka

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE polirna pasta (temno moder pokrovček)

Ultrafina Polirna pasta za odstranjevanje hologramov (SE) hitro in učinkovito odpravlja madeže, holograme in druge napake pri poliranju.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
50383	Ultrafina SE polirna pasta – 1l	1 platenka	12 x 1 platenka

3M™ Perfect-it™ III Pasta za zaključno poliranje (rdeč pokrovček)

Enostavno in ekonomično zaščitno sredstvo, po nanosu katerega je vaš avto kot nov, poleg tega ustvari še posebno zaščitno plast, ki zagotavlja dolgotrajen sijaj.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
09377	Pasta za zaključno poliranje – 1l	1 platenka	12 x 1 platenka

3M™ Polish Rosa Vosek (roza pokrovček)

Roza vosek za večji sijaj.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
80345	Vosek – 1l	1 liter	12 x 1 liter

3M™ Perfect-it™ III Modra čistilna glina

Posebej zasnovana za odstranjevanje prašnih delcev z barve. Hranimo jo v posebni škatli z milnico, zaščiteno pred prahom.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
38070	Modra čistilna glina	1 glina	6 x 1 glina





PALETA IZDELKOV FINESSE-IT™

Finesse-it™ polirna pasta

Uporaba: vrača popoln lesk vsem vrstam površin. Ne vsebuje voska niti amoniaka, vsebuje pa kroglice abrazivnega stekla. Uporablja se ročno ali z rotacijske polirko pri hitrosti med 1500 in 2500 vrtljajev/min.

Serijska številka	Opis/ Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
09639	Polirna pasta Finesse-it™ – 1,0l	1 plastenka	12 x 1 plastenka

Imperial™ ročno loščilo

Uporaba: loščenje in odstranjevanje prask na poliuretanskih barvah. Ročna uporaba.

Serijska številka	Opis/ Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
05990	Ročno loščilo Imperial™ 1,0l	1 plastenka	12 x 1 plastenka

Imperial™ strojno loščilo

Uporaba: loščenje in odstranjevanje prask na poliuretanskih barvah. Strojna uporaba.

Serijska številka	Opis/ Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
05991	Strojno loščilo Imperial™1,0l	1 plastenka	12 x 1 plastenka

PRIPOMOČKI ZA ZAKLJUČNO POLIRANJE

Kontrolni sprej pri zaključnem poliranju

Uporaba: primeren za nadzor med fazami popravila lakov.

Lastnosti: Odstrani vse ostanke polirnega sredstva, delce gume in sintetike.

Serijska številka	Opis/ Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
55535	Kontrolni sprej za zaključno poliranje	1 razpršilec	12 x 1 razpršilec

3M™ Finesse-it™ klobučevinasti diski

Grobi /Srednje grobi.

Serijska številka	Opis/ Dimenzije / Navoji	Enot na paket	Enot na zaboj
50016	Klobučevinasti disk bel/siv Ø76 mm	5 diskov	10 x 5 diskov
50017	Klobučevinasti disk bel Ø125 mm	5 diskov	10 x 5 diskov

Serijska številka	Opis/ Dimenzije / Navoji	Enot na paket	Enot na zaboj
13441	Mini brusilni blok Finesse-it™ - 30 mm	1 blok	20 x 1 blok
50199	Mini brusilni blok Finesse-it™ - 30 mm, z mehko podlago	1 blok	

3M™ Finesse-it™ pripomočki

Serijska številka	Opis/ Dimenzije / Navoji	Enot na paket	Enot na zaboj
09627	Polirni podložni disk 5/8" - Ø127 mm	1 disk	5 x 1 disk
09628	Polirni podložni disk M14 - Ø127 mm	1 disk	5 x 1 disk

Polirna krzna

Serijska številka	Opis/ Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
01927	Polirno krzno Hookit™ - Ø133 mm	2 kosa	5 x 2 kosa
85099	Polirno krzno Hookit™ - Ø76 mm	10 kosov	5 x 10 kosov
05704	Obojestransko polirno krzno - Ø203 mm	1 kos	6 x 1 kos
05711	Belo polirno krzno - Ø203 mm	1 kos	6 x 1 kos

QC Polirne gobe - hitro pritrjevanje




Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
	Adapter M14	1 adapter	10 x 1 adapter
33279	Qiuick connect dvostransko polirno krzno – belo, 229mm	1 goba	6 x 1 goba
50708	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, visoki sijaj – modra, 216mm	1 goba	6 x 1 goba
50874	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, groba – zelena, 216mm	1 goba	6 x 1 goba
50875	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, fina – rumena, 216mm	1 goba	6 x 1 goba
50879	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, fina – rumena, 150 mm	1 goba	6 x 1 goba
50880	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, visoki sijaj – modra, 150 mm	1 goba	6 x 1 goba
50881	Qiuick connect dvostransko polirno – belo, 150 mm	1 goba	6 x 1 goba
50962	Qiuick connect dvostranska nagubana polirna goba, groba – zelena, 150 mm	1 goba	6 x 1 goba
50878	Qiuick connect dvostranska gladka polirna goba, groba – zelena, 150 mm	1 goba	6 x 1 goba



Polirne gobe

Serijska številka	Opis/ Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05729	Polirna goba - Ø170 mm	2 gobi	12 x 2 gobi
05734	Perfect-it™ III Bela valovita goba za visok sijaj z zaobljenimi robovi Ø203mm	1 goba	6 x 1 goba
05735	Perfect-it™ III Črna valovita goba za visok sijaj z zaobljenimi robovi Ø203mm	1 goba	6 x 1 goba
09550	Perfect-it™ III polirna goba oranžna Ø150mm	2 gobi	5 x 2 gobi
09996	Polirna goba Finesse-it™ - Ø76 mm	1 goba	5 x 1 goba
50487	Perfect-It III polirna goba zelena Ø150mm	2 kosa	5 x 2 kosa
50389	Perfect-It III polirna goba modra Ø203mm	1 kos	5 x 1 kos



Valovite polirne gobe

Serijska številka	Opis/ Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
09378	Črna valovita goba - Ø150 mm	2 gobi	5 x 2 gobi
05726	Črna valovita goba – Ø76 mm	10 gob	4 x 10 gob

Perfect-it III sistemski pripomočki

Serijska številka	Izdelek / Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
50488	Perfect-It III valovita polirna goba rumena Ø150 mm	2 kosa	5 x 2 kosa
50536	Perfect-It III valovita polirna goba rumena Ø76 mm	4 kosi	5 x 4 kosi
50499	Perfect-It III valovita polirna goba zelena Ø76 mm	4 kosi	5 x 4 kosi
50388	Perfect-It III valovita polirna goba modra Ø150 mm	2 kosa	5 x 2 kosa
50457	Perfect-It III valovita polirna goba modra Ø76 mm	4 kosi	5 x 4 kosi
50487	Perfect-It III polirna goba zelena Ø150 mm	2 kosa	5 x 2 kosa



Podložni diski za poliranje

Serijska številka	Opis / Dimenzije / Pritrditve	Enot na paket	Enot na zaboj
09552	Podložni disk Ø125 mm- navoj M14	1 disk	5 x 1 disk
09553	Podložni disk Ø125 mm- 5/8" inčni navoj	1 disk	5 x 1 disk



Podložni diski za poliranje

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
14736	Penasta polirna podloga - Ø76 mm	1 podloga	12 x 1 podloga



Roloc™ podložni diski

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05540	Roloc™ podložni diski Ø76 mm	1 disk	10 x 1 disk
09988	Roloc™+ n°4 podložni disk Ø76 mm	1 disk	5 x 1 disk
84998	Držalo za podložni disk Roloc™ Ø76 mm M14	1 disk	5 x 1 disk



Polirno krzno in Pripomočki za odstranjevanje večjih nepravilnosti

Serijska številka	Opis/ Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
05704	Dvostransko Polirno krzno ø203 mm	1 kos	6 x 1 disk
05710	Adapter za polirno krzno 05704 notranji navoj 5/8" x zunanji navoj 5/8"	1 adapter	1 x 1 adapter
05512	Adapter za polirno krzno 05704 notranji navoj M14 x zunanji navoj 5/8"	1 adapter	10 x 1 adapter
05717	Rumeni podložni disk Hookit™ navoj 5/8" - Ø178 mm	1 podložni disk	1 x 1 podložni disk
05717M	Rumeni podložni disk Hookit™ navoj M14 - Ø178 mm	1 podložni disk	1 x 1 podložni disk



IZDELKI ZA ČIŠČENJE IN OBNOVO

Visoko kvalitetne polirne krpe iz mikrovlaknen

Visoko zmogljive krpe dosegajo svojo visoko moč čiščenja s povezovanjem dveh vrst mikrovlaknen: hidrofilna, ki vpijajo vodo in lipofilna, ki razgrajujejo maščobe.



Serijska številka	Opis / Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
60668	Set 3 visoko učinkovitih krp iz mikrovlaknen Rumena / Modra / Zelena - 32 cm x 36 cm	3 krpe	10 x 3 krpe
60669	Visoko učinkovita krpa Rumena - 32 cm x 36 cm	3 krpe	10 x 3 krpe
60670	Visoko učinkovita krpa Modra - 32 cm x 36 cm	3 krpe	10 x 3 krpe
60671	Visoko učinkovita krpa Zelena - 32 cm x 36 cm	3 krpe	10 x 3 krpe
50486	Perfect-It krpa Ultra mehka krpa iz mikrovlaknen Modra 32 cm x 36 cm	1 kos	20 x 1 kos
50400	Perfect-It Ultra mehka krpa iz mikrovlaknen Rumena 32 cm x 36 cm	1 kos	20 x 1 kos
50489	Perfect-It Ultra mehka krpa iz mikrovlaknen Roza 32 cm x 36 cm	1 kos	20 x 1 kos

3M Perfect-It III polirne krpe za enkratno uporabo

Izredno mehke in prožne, visoko vpojne. Antistatične in ne puščajo sledi. Odličen pripomoček za uporabo s 3M™ Perfect-it™ III polirnimi pastami ter za odstranjevanje ostankov polirne paste s karoserije.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
34568	275 krp / škatlo	1 škatla	1 škatla



Profesionalne polirne krpe za enkratno uporabo

Idealne za poliranje karoserije in redno odstranjevanje prahu in drugih nečistoč v delavnici. Dobro vpojne, trpežne in ne puščajo sledi.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
34567	400 krp / škatlo	1 škatla	1 škatla



Čistilo za stekla

Čistilo primerno za vetrobranska stekla, stranska in zadnja stekla ter vzvratna ogledala. Prav tako lahko z njim čistimo številne plastične dele, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Ne poškoduje barve.

Lastnosti: Hitro čiščenje in sušenje. Enostavno odstranjevanje maščob. Popoln sijaj brez lis.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
50586	Pena – sprej 500 ml	1 razpršilec	12 x 1 razpršilec

Cleaner Spray

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
9472/10	Industrijsko čistilo - Limona	1 razpršilec	12 x 1 razpršilec

Univerzalno čistilo

Primerno za razmaščevanje. Uporabljajte ga skupaj s čistilom navlaženo krpo za odstranjevanje nečistoč, nato pa uporabite še suho krpo, da odstranite še zadnje ostanke.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
08984	Pločevinka - 0,946 l	1 pločevinka	12 x 1 pločevinka



CAR CARE

Izdelki, katerim zaupajo tudi profesionalci.

Od hitrega pranja s 3M Avtošamponom, do končne obdelave z voskom "Performance finish", vsak od naših izdelkov opravi sijajno profesionalno nalogo. Seveda pa lahko vsak izdelek uporabite ločeno, glede na potrebe in razpoložljiv čas.

3M™ Izdelki Car Care

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
39000	Car Care Avtošampon	1 platenka	4 x 1 platenka
39030	Car Care Vosek Performance Finish Zaščitni premaz	1 platenka	4 x 1 platenka
39034	Car Care Quick Wax	1 platenka	4 x 1 platenka
39036	Car Care Čistilo za platišča in gume	1 platenka	4 x 1 platenka
39040	Car Care Čistilo za notranjost, usnje in pvc	1 platenka	4 x 1 platenka
39042	Car Care Čistilo za obnovo pnevmatik	1 platenka	4 x 1 platenka
50586	Car Care Čistilo za stekla	1 platenka	12 x 1 platenka
39044	Polirna pasta za odstranjevanje prask Odstranjevalec prask	1 platenka	4 x 1 platenka
39016	Krpa iz mikrovlakn	1 kos	12 x 1 kos





ZAŠČITNI PREMAZI

Premaz za zaščito podvozja - bitumen



Premaz za zaščito podvozja serije 08861, izdelan na osnovi asfalta, ščiti površine izpostavljene udarcem gramoza.

Premaz je priporočljiv za zaščito skritih delov avtomobilske karoserije, ki niso prebarvani, kot so kolesni oboki, podvozje, pragovi.

Lastnosti: Hitro sušenje. Odlična prekrivnost. Na otip je suh v eni uri. **Ni za prebarvanje.** Se ne krči. Ostane prožen. Izredno odporen na vremenske vplive, rjo in udarce kamnitih delcev.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08861	1 l - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Premaz za zaščito proti udarcem gramoza



Uporaba: Zaščita avtodielov izpostavljenih udarcem kamenja, ki jih je potrebno prebarvati, kot so podvozja, pragovi, podboji vrat, kolesni oboki.

Udarci kamnitih delcev namreč povzročijo odkrušenje barve in s tem širjenje korozije. 3M™ ponuja premaze za zaščito proti udarcem gramoza na osnovi umetne smole / kavčuka, s katerimi lahko dosežemo različne vrste zaključkov.

Zaradi hitrega sušenja so izredno prožni, lahko jih prebarvamo ter so odporni na vremenske vplive, udarce kamnitih delcev in rjo.

Ti premazi z visoko vsebnostjo trdne snovi in veliko močjo prekrivnosti, so primerni za vse vrste zaključkov, ki se običajno uporabljajo pri avtomobilskih popravilih, ne da bi pri tem prišlo do razbarvanja.

Lastnosti: izdelan na osnovi kavčuka, zato zagotavlja odlično zaščito proti udarcem gramoza. Hitro sušenje. Lahko ga prebarvamo.

Teksturni premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08868 / 08873	1 kg - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08878 / 08875	1 kg - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08879 / 08874	1 kg - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Gladki premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08886	1 kg - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Teksturni antikorozijski premaz na vodni osnovi



Lastnosti: Premazi na vodni osnovi, z močno prekrivnostjo, ki se hitro sušijo (30 min) in zagotavljajo odlično zaščito pred udarci kamenčkov ter zvočno izoliranost.

Kratek čas odzračevanja pred prebarvanjem, ki velja za vse vrste barv (tudi tiste na vodni osnovi). Nanos z aplikatorjen serije 08996.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08881	1 kg - črn	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08882	1 kg - siv	1 kartuša	12 x 1 kartuša
05911	500ml - prosojen	1 sprej	12 x 1 sprej

Antikorozijski premaz v spreju



Lastnosti: Odlična odpornost na odkrušenje zaradi udarcev. Hitro sušenje. Možnost prebarvanja.

Antikorozijski teksturni premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Pakiranje enot	Enot na zaboj
08877	Sprej 500 ml - črn	1 sprej	12 x 1 sprej
08888	Sprej 500 ml - siv	1 sprej	12 x 1 sprej

Če je navedeno, da se lahko izdelek prebarva po na primer 30 minutah, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: temperatura v prostoru okoli 23° C in 55% vlažnost.



Antikorozijski gladki premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08158	Sprej 500ml - črn	1 sprej	6 x 1 sprej
08159	Sprej 500ml - siv	1 sprej	6 x 1 sprej



Vosek za notranjo zaščito

Uporaba: Voski so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih karoserije: oporne gredi, kasoni, spodnji del prtljažnika, podboji vrat, ... in delujejo na principu kapilarne zapolnitve razpok in zvarjenih mest.

Lastnosti: izredno odporen na rjo na vseh vrstah površin. Izredna zaščita pred oksidacijo. Ostane prožen tudi ko se posuši. Obstojen in ne prepušča vode. Na voljo v dveh velikostih in dveh barvah.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08911	1 l - jantar	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08919	1 l - prosojna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08921	10 l - jantar	1 sodček	1 x 1 sodček
08929	10 l - prosojna	1 sodček	1 x 1 sodček



Premazi za notranjo zaščito

Premazi so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih: oporne gredi, kasoni, spodnji del prtljažnika, podboji vrat,...in delujejo na principu kapilarne zapolnitve razpok in zvarjenih mest. Spreji za notranjo zaščito pa preprečujejo nastajanje meglic med obdelavo vidnih delov in omogočajo hitro popravilo. Posebej so primerni za manjša popravila in težko dostopna mesta.

Lastnosti: enostaven in hiter nanos brez uporabe aplikatorja.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08901	500 ml - jantar	1 sprej	12 x 1 sprej
08909	E500 ml - prozoren	1 sprej	12 x 1 sprej



Protihrupna zaščita – Nanos s čopičem

Premaz z dobro protihrupno zaščitno podlogo, ki po nanosu ostaja neobdelan in ga torej ne smemo prebarvati. Nanašamo ga s čopičem, direktno na karoserijo, ki smo jo predhodno antikorozijsko očistili ali na očiščene avtomobilске dele.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08803	1 kg - črna	1 lonček	6 x 1 lonček
08807	5 kg - črna	1 lonček	4 x 1 lonček

Folije odporne na rise in udarce gramoza

Lastnosti: Folije, odporne na abrazijo, ščitijo karoserijo pred korozijo in vsakršno poškodbo barve, nastalo zaradi kemičnih, klimatskih ali mehanskih vplivov. Zaradi posebne oblike poliuretana so odporne na rise, trenje in udarce gramoza ter preprečujejo nastanek rje na različnih kovinah, kot sta jeklo in aluminij. Združljive so z vsemi zaščitnimi sredstvi ter neobčutljive na zunanje temperature.



Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
08210	Poliuretanska folija 100 mm x 2,50 m	1 rola	6 x 1 rola
08219	Poliuretanska folija 19 mm x 11 m	1 rola	6 x 1 rola



Protihrupna zaščita

Samolepljive protihrupne zaščitne podloge namenjene dušenju hrupa in vibracij na številnih avtomobilskih delih: tleh, v motornem prostoru, v prtljažniku, znotraj vrat ali krilih avtomobila.

Lastnosti: dobro prilagodljive. Samolepljive in nevnetljive. Odporne na toploto in vlago. Lahko jih prebarvamo. Pozor: ne nameščajte jih pri temperaturi nižji od 5°C.

Serijska številka	Opis / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08840	Črne podloge 500 x 500 mm	1 podloga	10 x 1 podloga

TESNILNE MASE

Poliuretanske eno-komponentne tesnilne mase

Gladke, izredno obstojne, eno-komponentne tesnilne mase, enostavne za iztiskanje, ki ne tečejo. Lahko jih prebarvamo z vsemi običajnimi barvami, razen tistih na osnovi alkohola (nitrocelulozni lak). Lahko jih iztiskamo, gladimo ali brusimo. Idealne za srednje in široke nanose.

Lastnosti: Odlična oprijemljivost. Prebarvamo jih lahko že 45 minut po nanosu. Ne tečejo. Izredno odporne na različne vremenske vplive, kot tudi na vodo, olja in goriva. Na voljo v 3 barvah.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08684	Kartuša 310 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08689	Kartuša 310 ml - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08694	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08782	Vrečka 310 ml - siva	1 vrečka	12 x 1 vrečka
08787	Vrečka 310 ml - bela	1 vrečka	12 x 1 vrečka
08789	Vrečka 310 ml - črna	1 vrečka	12 x 1 vrečka



Eno-komponentne MS tesnilne mase

Tesnilne mase, ki reagirajo z zračno vlago. Namenjene so za splošno tesnjenje notranjih in zunanjih delov karoserij. **Lahko jih prebarvamo takoj po nanosu.** Prebarvamo jih lahko z vsemi vrstami barv, vključno s tistimi na vodni osnovi. Vračajo videz originalnega tesnjenja vrat, obnove karoserije, itd. ... **Lastnosti:** Odlična možnost brušenja. Ne vsebujejo izocijanatov. Omogočajo močno in fleksibilno tesnjenje.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
50992	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50993	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50994	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša



MS eno-komponentna tesnilna masa za brizganje

Eno-komponentna MS tesnilna masa brez vsebnosti izocijanatov, namenjena za brizganje ali iztiskanje, svetlo sive barve ali bež barve.

Lahko jo prebarvamo takoj po nanosu. Z majhno vsebnostjo topil.

Lastnosti: Ohranja originalni izgled. Enostavna za brizganje ali iztiskanje. Omogoča hitro sušenje ter visoko kvaliteto končne trdnosti.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08851	Kartuša 310 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50740	3M™ Multi- Purpose Seam Sealer, kartuša 310 ml - bež	1 kartuša	12 x 1 kartuša



Dvo-komponentna Poliuretanska razpršilna tesnilna masa

Edinstvena tesnilna masa serije 08800/23, pakirana v aluminijasti vrečki, vrača prvoten izgled zatesnjenih zvarov karoserije, okoli pokrovov amortizerjev, v notranjosti prtljažnika... Pakiranje v vrečki preprečuje vdihavanje toksičnih isocianatov. Čiščenje pištole serije 08801 ni potrebno zaradi posebne dvojne vrečke Unipack, ki je opremljena z zamenljivim nastavkom. Prav tako pa jo lahko uporabljamo pri obnovi premaza za visoko zaščito pred udarci kamena na podvozju ter sprednjem in zadnjem krilu.

Lastnosti: Valovitost brizgane površine dosežemo s spremembo kota, pritiska in razdalje brizganja. Brez neposrednega stika z izocijanati pri mešanju. **Barvamo lahko 30 minut po nanosu.** Ne teče. Čiščenje pištole ni potrebno.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08800	Vrečka 250 ml - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08823	Vrečka 150 ml - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08801	Brizgalna pištola brez vzdrževanja	1 pištola	1 x 1 pištola

Tesnilna masa za nanos s čopičem

Tesnilna masa za nanos s čopičem, je eden osnovnih avto-reparaturnih proizvodov, ki ga strokovnjaki za tesnjenje množično uporabljajo za tesnjenje zvarov, znotraj prtljažnika, okoli kolesnih obokov. Ta tesnilna masa se odlično oprijema na kovine in je odporna na vodo, olja in bencin. Tudi, če jo nanašamo v debelih plasteh, ne teče, se hitro suši in zagotavlja visoko kvaliteto končne trdnosti.

Lastnosti: Ne odstopa. Hitro se suši. Sledi čopiča so vidne, ko se posuši. Odporna na vodo, olja in bencin.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08537	Posoda 1 Kg - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08540	Čopič	1 čopič	30 x 1 čopič

Nitrilna tesnilna masa v tubi

Namenjena je tesnjenju zunanjih, navpičnih zvarov, širine od 2 do 3 mm. Čeprav je izravnalna že pri nanosu, jo lahko še dodatno izravnamo z mokrim prstom. Ne teče, se ne lomi in jo lahko prebarvamo že po 1 uri.

Lastnosti: Enostavna za nanašanje. Hitro sušenje. Se ne krči. Odporna na vodo, olje in bencin.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08531	Tuba 150 ml - siva	1 tuba	12 x 1 tuba
08536	Tuba 150 ml - črna	1 tuba	12 x 1 tuba


Tesnilna masa v traku

Fleksibilna, vodoodporna tesnilna masa, brez vsebnosti topil, namenjena tesnjenju vseh večjih odprtih v avtu. Prebarvamo jo lahko takoj, saj dobro prenese vse vrste obdelave. Dober oprijem po nanosu, kar zagotavlja odlično obstojnost.

Lastnosti: Izredno odporna na različne vremenske vplive. Zelo prilagodljiva, dobro oprijemljiva in se ne krči. Odporna na vlago. **Prebarvamo jo lahko takoj po nanosu.**



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08568	60 trakov 6mm x 30 cm siva	1 škatla	12 x 1 škatla



Protivibracijska tesnilna masa v traku

Tesnilni kit v roli se uporablja za tesnjenje vijakačenih ali kovičenih rezervnih delov avtomobila. Absorbira tresljaje med deli karoserije in hkrati tesni. Zagotavlja odličen oprijem na kovino in brez težav ga narežemo na željeno dolžino. Hiter nanos. Daje vtis originalnega tesnjenja. Absorbira tresljaje. Lahko se prebarva takoj po nanosu. Ni ga potrebno sušiti in ostaja elastičen. Odporen na vodo, olje in bencin.

Serijska številka	Dimenzije / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08573	20 mm x 2 m x 40 siva	1 rola	4 x 1 rola



Tesnilni trak za zaščito vrat

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
08475	9,5 mm x 9 m	1 rola	12 x 1 rola
08476	22 mm x 9 m	1 rola	12 x 1 rola

LEPILA IN LEPLJENJE



Univerzalno Aerosol lepilo v spreju

Univerzalno lepilo na osnovi sintetične gume, primerno za običajno lepljenje brez večjih omejitev, kot so: armature, preproge, talne obloge, dekorativne tkanine, guma, pvc vinili tako na kovine kot tudi les in druge površine.

Lastnosti: Pri rednem čiščenju po vsaki uporabi, praktično ni izgub lepila. Nastavljiva razpršilna šoba omogoča različne širine nanosa, brez nastajanja zračnih mehurčkov. Velike površine obdelamo veliko hitreje kot z ročnim nanosom. Hitro sušeč.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08080	Aerosol lepilo v spreju 500 ml - prozorno	1 razpršilec	12 x 1 razpršilec



Univerzalno lepilo za nanos s čopičem

Brezbarvno lepilo v gelu omogoča čisto delo, brez kakršnihkoli madežev ali kapljanja.

Uporaba: lepljenje armatur, preprog, talnih oblog, dekorativnih tkanin, gume, vinilov tako na kovine kot tudi les in druge površine.

Lastnosti: Dobra oprijemljivost. Možna je korekcija lepljenja v roku do 40 minut po nanosu. Samo nanašanje je enostavno. Izjemna odpornost na vročino.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08150	Posoda 500 ml - prozorna	1 posoda	6 x 1 posoda
08540	Čopič	1 čopič	30 x 1 čopič



Neoprensko kontaktno lepilo za nanos s čopičem

Visokozmogljivo kontaktno lepilo v gelu, primerno za lepljenje gume, držal iz pvc, kovin in nekaterih plastičnih mas.

Lastnosti: primerno za težje elemente, ki jih ni možno pritrditi na noben drug način. Izredna odpornost.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08021	Kontaktno lepilo v tubi - prozorna	1 tuba	12 x 1 tuba
08025	Kontaktno lepilo v posodi 500 ml prozorna	1 posoda	6 x 1 posoda

Lepjenje avtomobilskih panelov

Učinkovito dvokomponentno lepilo za lepjenje zamenjanih avtomobilskih panelov serije 08115. V enovitem postopku zanesljivo lepi in tesni ter tako občutno skrajša čas popravila. Prav tako ščiti pred korozijo in nudi izjemno moč lepljenja na različne vrste podlag. Priporočamo uporabo ročne 08117, 08571 ali pnevmatske pištole serije 09930.

Lastnosti: Boljše tesnjenje in večja zaščita pred korozijo. Pospeševanje polimerizacije z višanjem temperature. Lepi jeklo, aluminij in termoplaste (SMC). Omogoča odlično vezavo na podlago.

Ni primerno za uporabo na nosilnih delih!!! Upoštevajte navodila proizvajalca vozil.



Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08115	Dvo-komponentna kartuša 200 ml - črna	1 kartuša	6 x 1 kartuša
08193	Mešalni nastavki	6 nastavkov	6 x 6 nastavkov
08117	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
09930	Pnevmatska pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
08571	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos



3M Dvokomponentno konstrukcijsko epoksi lepilo

Dvokomponentno, epoksi konstrukcijsko lepilo je približno 8-krat močnejše od lepil na osnovi poliuretana in je primerno za konstrukcijsko lepjenje karoserije in vratnih kril z metodo zapolnjevanja.

Lastnosti: Hitro sušenje. Dvojna kartuša omogoča enakomerno mešanje. Učinkovit mešalni nastavek za nanos brez zračnih mehurčkov. Minimalna izguba lepila. Lahek aplikator z ojačanim batom.

Barva: prozorna /svetlo rumena.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
08122	Dvo-komponentna kartuša 50 ml	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08197	EPX Mešalni nastavki 50 ml	12 nastavkov	6 x 12 nastavkov
08190	EPX Ročna pištola 50 ml	1 pištola	1 x 1 pištola

Dvokomponentna polnilna pena

Lastnosti trde ekspanzijske pene serije 08458: nadomešča osnovno peno, ki jo avtomobilski proizvajalci uporabljajo za zapolnjevanje večjih karoserijskih odprtin. Svoji volumen poveča do 10-krat. S svojo zaprto celično strukturo preprečuje vpijanje vlage.

Lastnosti mehke ekspanzijske pene serije 08463: prožna pena namenjena nevtralizaciji treslajev na panelih in podbojih. Odlikuje jo 7- kratno povečanje volumna ter zaprta celična struktura, ki preprečuje vpijanje vlage.



Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
08458	Dvo-komponentna trda pena 200 ml	1 kos	6 x 1 kos
08463	Dvo-komponentna mehka pena 200 ml	1 kos	6 x 1 kos
08193	Mešalne šobe	6 kosov	6 x 6 kosov
08117	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
09930	Pnevmatska pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
08571	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos

3M™ 4229 Akrilni dvostranski lepilni trak

Lastnosti: Dvostranski penasti akrilno lepilni trak 4229 je namenjen montaži zunanje opreme karoserije, kot na primer stranske zaščitne letve.
Vrsta 4229 YTV – Debelina 0,8 mm – Siva



Serijska številka	Dimenzije/ Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
80314	9 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80315	12 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80316	19 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80317	25 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut

3M™ Dvostranski akrilni trak PT1100

Dvostranski lepilni trak črne barve, z visoko specifično težo in z akrilnim lepilom, je primeren za pritrdjevanje težjih bremen, kot so stranski kalupi, ščitniki in drogovi odbijačev.

Lastnosti: Visoka učinkovitost. Dobra prilagodljivost. Zdržljiv z vsemi vrstami barv. Odporen na mehčalce iz PVC.

Vrsta PT1100 – Debelina 1,1 mm – Črna



Serijska številka	Dimenzije/ Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
80318	6 mm x 20 m - črn	2 koluta	12 x 2 koluta
80319	9 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80320	12 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80321	16 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80322	19 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80323	25 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut

3M™ Dual Lock & Scotch Mate Minipack

Predstavlja pritrdilne trakove za razstavljanje / sestavljanje. Potrebujete učinkovit montažni/demontažni sistem?

3M™ Dual Lock™ ali 3M™ Scotchmate™ vam ponujata hitro, enostavno in estetsko rešitev.



Serijska številka	Dimenzije (mm x m)	Enot na paket	Enot na zaboj
SJ354D	Dual Lock minipack black rubber 0,025 m x 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ356D	Dual Lock minipack acrylic PSA clear 0,025 m x 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ352D	Scotch Mate minipack black rubber 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ355D	Dual Lock minipack acrylic PSA 2R/CT 0,025m x 5m	1 rola	4 x 1 rola



969 Prenosni lepilni trak

Lepilni trak navit na papirnat kolut, ki ga z nanašalno pištolo trajno ali začasno pritrjujemo na kovine, plastiko...

Lastnosti: Tanek trak omogoča zelo estetsko lepljenje. Močna začetna oprijemljivost zagotavlja hitro in učinkovito delo. Dobra odpornost na vlago. Zelo natančen nanos lepila.

Serijska številka	Dimenzije (mm x m)	Enot na paket	Enot na zaboj
9691216	12 mm x 16,5 m - prozorna.	6 rol	12 x 6 rol
9691916	19 mm x 16,5 m - prozorna	12 rol	4 x 12 rol
ATG700	Držalo	1 držalo	6 x 1 držalo

SCOTC H-WELD™ INDUSTRIJSKA LEPILA

Kot strokovnjaki za lepila in tesnilna sredstva z več kot 100 letnimi izkušnjami vam predstavljamo celotno paleto cianoakrilatnih in anaerobnih lepil: Scotch-Weld™ lepila za avtomobilsko industrijo, letalsko vzdrževanje, signalizacijo... Ne glede na področje delovanja, smo vam dnevno na voljo 3M-ovi strokovnjaki za področje tesnenja navojev, vijakačnega varovanja in lepljenja.

Cianoakrilatna »sekundna« lepila Scotch-Weld™

Ta izredno učinkovita, enokomponentna lepila se odlikujejo po svoji izredno in vsestranski uporabi. Nanašate jih lahko na različne površine, ročno ali s pomočjo avtomatskega aplikatorja.

S pomočjo cianoakrilatnih lepil Scotch-Weld™ lahko lepите kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in kompozitne materiale.

Scotch-Weld™ SI100

Z njimi lahko lepíte kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in kompozitne materiale.

Hitro in enakomerno sušenje v pogojih z nizko stopnjo vlage.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm². Viskoznost 100 cPs.

Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
SI10020	20g	1 kos	10 x 1 kos
SI150020	20g	1 kos	10 x 1 kos
SI15005	50g	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ XF100

Izjemno hitro sušeče se sekundno lepilo, primerno za lepljenje najrazličnejših površin, kot so les, plastika, guma, keramika... Idealno za hitra in nujna popravila.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 15-25N/mm². Viskoznost 110 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
XF10020	20g	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ PR100

Hitro sušenje in zelo močno lepilo za lepljenje EPDM gume in druge elastomere.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm². Viskoznost 100 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
PR10020	20g/Prozorna	1 kos	10 x 1 kos
PR10050	50g/Prozorna	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ HT100

Visoko temperaturno odporno lepilo za splošno uporabo. Odpornost na temperaturo do 105 °C.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm². Viskoznost 100 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
HT10020	20g	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ EC1500

Lepilo z visoko viskoznostjo. Primerno za tesnenje in lepljenje poroznih materialov.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm². Viskoznost 1500 cPs.
Zapolnjevanje: 0,20 mm.

Serijska številka	Emballage / Contenu / Couleur	Enot na paket	Enot na zaboj
EC15002	20g/ Prozorna	1 kos	10 x 1 kos



Anaerobna lepila Scotch-Weld™

Anaerobna lepila so visoko kvalitetna enokomponentna lepila, ki se utrdijo v odsotnosti zraka in v stiku s kovinskimi materiali. Scotch-Weld™ anaerobna lepila se pogosto uporabljajo v proizvodnji opreme, za vzdrževanje in popravilo strojev in opreme, zlasti v avtomobilski industriji. Na voljo so v široki paleti končnih trdnosti in viskoznosti. Scotch-Weld™ anaerobni izdelki se uporabljajo kot varovala, cevna in hidravlična tesnila in pritrjevala.

Scotch-Weld™ TL 43

TL43 se uporablja za varovanje in preprečuje popuščenje in iztekanje zaradi vibracij. TL43 je primeren za varovanje rahlo oljnatih sestavnih delov, vendar se boljši rezultati dosejajo na čistih površinah.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 19/10 Nm. Viskoznost 14.000 cPs. Barva: modra. Zapolnjevanje: 0,30mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
TL4310	10ml/modra	1 kos	10 x 1 kos
TL4350	50ml/modra	1 kos	10 x 1 kos





Scotch-Weld™ TL70

TL70 se uporablja za varovanje in preprečuje vsakršno rahljanje zaradi vibracij, kot tudi samo-odvitje vijakov. TL70 je primeren za aplikacije, kjer so zahtevane večje trdnosti. TL70 je primeren za zaščito večjih navojev, kovic ter vse vrste aplikacij, kjer je potrebna maksimalna pritrjenost.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 29/33 Nm. Viskoznost 500 cPs. Zapolnjevanje: 0,20mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
TL7010	10ml / zelena	1 kos	10 x 1 kos
TL7050	50ml / zelena	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ RT01

RT01 je zelo močno lepilo za lepljenje cilindričnih delov. Tipična aplikacija je spajanje menjalnika na gred. RT01 je še posebej primeren za povečanje trdnosti pri interferenčnih spojih. Zaradi zelo dobrih drsnih lastnosti, omogoča enotavno spojitev lepljenih spojev.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 32/34 Nm. Viskoznost 125 cPs. Zapolnjevanje: 0,20mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
RT0150	50ml	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ RT38

RT38 je namenjen za lepljenje cilindričnih delov, kadar je potrebna velika trdnost vezi in za varovanje pritrilnih delov na gredi. RT38 omogoča olajšan zdrs delov v vodila.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 30/32 Nm. Viskoznost 2500 cPs. Zapolnjevanje: 0,25mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
RT3810	50ml	1 kos	10 x 1 kos
RT3810KG	10kg	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ GM74

GM74 je univerzalna tesnilna masa, primerna za tesnenje različnih trdih kovinskih površin. Npr.: pokrov menjalnika, motorja, kompresorja, itd...Tesnilno-stabilizacijski izdelek za večnamensko uporabo.

Lastnosti: Viskoznost 80 000 cPs. Barva: oranžna. Zapolnjevanje: 0,35 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
GM74	50ml - oranžna	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ PS77

PS77 je primeren za varovanje in tesnenje srednje trdih cilindričnih in konusnih cevni navojev, od premera 15mm do 80mm. PS77 varuje pred popuščanjem zaradi vibracij in tesni cevne spoje.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
PS77250	250ml/fluorescentno rumena	1 kos	6 x 1 kos
PS7750	50ml /fluorescentno rumena	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ EP20

Dvokomponenten ekstrudiran epoksi kit. Idealen za lepljenje cevi, rezervoarjev in odlitkov. Primeren tudi za popravilo kovinskih delov. Je zelo čvrst/žilav in se lahko pili, vrta, brusi ali barva. Lepi kovino, stekloplastiko, plastiko in les.

Lastnosti: Mešana barva: siva. Trdilac: 75 Shore D. Pritrdilni čas: 20 minut.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
EP20	120gr / siva	1 kos	12 x 1 kos

Scotch-Weld™ SC6151

SC6151 je visokotemperaturno silikonsko tesnilo, ki vulkanizira pri sobni temperaturi in se uporablja kot tesnilo in varovalo. SC6151 je prožen, odličen za zapolnjevanje rež in ima široko temperaturno območje od -50 do +260°C.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
SC6151	310ml / rdeča	1 kos	12 x 1 kos

Scotch-Weld™ AC 70

AC70 je čistilo za odstranjevanje cianokrilatnih lepil in večnamensko visokoodporno industrijsko čistilo.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
AC70	310ml / rdeča	1 kos	12 x 1 kos



LEPILA ZA VETROBRANSKO STEKLO



Uporaba ustreznega primerja

Izbira ustreznega primerja je odvisna od vrste stekla. Izkušnje kažejo, da stranke potrebujejo dodatne informacije glede tega.

Spodnja tabela prikazuje uporabo pravilnega primerja, glede na tip stekla.

90% vetrobranskih stekel je obrobjenih s črnim keramičnim robom, kar zahteva uporabo novega 58012 single step primer low voc (izboljšana formula glede na prejšnji 58012 single step primer).

Aktivator 50661 je razvit za bolj 'eksotična stekla'. (Obrobjena z PVC ali PU). Nanaša se tudi na pobarvane dele (nova prtlačana vrata).

3M IZELEK	58012 SINGLE STEP PRIMER LOW VOC	50661 ACTIVATOR	08617 BOTTLE WSD CLEAR
APLIKACIJA			
Običajno steklo s črnim keramičnim robom	DA		
Obrobjeno steklo z PVC ali PU obrobo		DA	
Steklo s predhodno nanešenim primerjem		DA	
Steklo s keramičnim robom in prednanešenim PU (VW)		DA	
Pobarvana pločevina - aluminij		DA	
Gola pločevina - aluminij	DA		
Navadno ali tonirano steklo brez UV zaščite - črnega roba*	DA		DA

Za predhodno čiščenje nikoli ne uporabljajte alkohola !!!!

*Primer ne sme biti nikoli direktno izpostavljen vplivu UV žarkov. Na zunanji strani nameščen okvir preprečuje direktno izpostavljenost UV žarkom.

Črn keramičen rob je predhodno priporočljivo zmatirati s 3M Scotch Brite - rdečim (07521 ali 07447) in čistilom 08984.



Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08617	Primer za avto stekla - 30 ml - prozoren	1 steklenička	12 x 1 steklenička
58012	Single step primer za steklo - 30 ml - črn	1 steklenička	6 x 1 steklenička
50661	Activator	1 steklenička	6 x 1 steklenička
08605	Aplikator za primer	10 kosov	10 x 10 kosov

Enokomponentno poliuretansko lepilo

Enokomponentno visoko viskozno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja vetrobranskemu steklu izvrsten oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil in je uspešno opravilo dejanski preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.

Uporaba: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (90 minut brez zračnih blazin, 4 ure z dvojnima zračnima blazinama)

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08613	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50318	Set za menjavo stekel - lepilo, primer	1 set	12 x 1 set



Enokomponentno poliuretansko lepilo za stekla

Enokomponentno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja vetrobranskemu steklu izvrsten oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil in je uspešno opravilo dejanski preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.

Lastnosti: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (1 ura z dvojnima zračnima blazinama)


Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
58015	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša

3M Montažno-tesnilni trak za vetrobranska stekla

Izredno hitro oprijemljiv, montažno-tesnilni trak, ki se ne guba. Odlikuje ga takojšen oprijem, odlična lepljivost ter kontrolirana stisljivost, kar zagotavlja hitro in enostavno montažo.

Lastnosti: Hitro, čisto in enostavno.

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08610	6 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola
08611	8 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola
08612	10 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola





Gumeno tesnilo za vetrobranska stekla

Stisljiva tesnilna masa v kartuši, ki ne otrdi in se ne skrči, za tesnjenje spojev vetrobranskih stekel s tesnilno gumo.

Lastnosti: Dobra lepljivost. Odlična odpornost na vodo in vremenske razmere. Ne otrdi in se ne skrči. Lahko jo nanašamo na mokre površine. Ne teče in je enostavna za čiščenje. Plastični nastavek, ki ne poškoduje površine.

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08509	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša



Popravilo plastike

Fleksibilni material za popravilo plastike (FPRM) je izboljšana dvokomponentna epoksi lepilno-polnilna masa sive barve, ki je primerna za popravilo večine plastičnih delov na današnjih vozilih. Polnilna masa je na voljo v dveh 150 ml tubah. Omogoča hitra popravila plastičnih delov, kot so odbijači, deli karoserije, notranja oprema.

Lastnosti: Enostavno brušenje. Izvrstna obdelava robov. Visoka odpornost na udarce.

Razpršilo 05917 predstavlja prednamaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske in polietilenske zunanje in notranje dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM. Ne nanašati na materiale, označene z ABS.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05917	Razpršilo - 200 ml	1 razpršilo	12 x 1 razpršilo
05900	Kit v 2 tubah - 150 ml	1 kit	6 x 1 kit
08198	Mešalni nastavek	12 nastavkov	5 x 12 nastavkov
05901	4 x kartuše - 50 ml + 8 mešalnih nastavkov	4 kartuše	3 x 4 kartuše

Popravilo polomljenih delov

3M-ov sistem za popravilo plastike, pakiran v škatli, ki vsebuje vse za popravilo plastike potrebne izdelke s priloženimi, ilustriranimi navodili.

Prednosti: izredna učinkovitost in hitro sušenje.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05888	Zaplate za takojšnje popravilo plastike	6 kosov	6 x 6 kosov
04903	Plastična ločilna folija 130mm x 30m	1 rolca	6 x 1 rolca
55045	Super hitro lepilo 50 ml	1 kos	12 x 1 kos
04908	Mešalni nastavek za 55045	1 kos	50 x 1 kos
06396	Pospeševalec lepljenja za 05888	25 kosov	4 x 25 kosov

Pripomočki

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
03020	Mrežasti lepilni trak 50 mm x 50 m	1 rolca	6 x 1 rolca

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06930	Aluminijasti lepilni trak 50 mm x 3,2 m	1 rolca	12 x 1 rolca
06935	Aluminijasti lepilni trak 50 mm x 18,3 m	1 rolca	12 x 1 rolca

3M™ CINK SPRAY

Osnovni premaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske in polietilenske zunanje in notranje dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM.

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50410	Razpršilec	1 razpršilec	6 x 1 razpršilec



ROČNE IN PNEVMATSKE PIŠTOLE ZA KARTUŠE, VREČKE IN DVOKOMPONENTNE KARTUŠE


Ročne pištrole

Standardna izvedba za uporabo vrečk.

Za pripravo pištrole na iztiskanje iz kartuš je potrebno izvleči moder bat.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08013	Ročna pištola za 310 ml kartuše in vrečke	1 pištola	1 x 1 pištola



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08011	Enostavna ročna pištola za 310 ml kartuše in vrečke	1 pištola	10 x 1 pištola



Pnevmatske pištrole

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08012	Za 310 ml kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola
08006	Za 310 ml & 415 ml kartuše in vrečke	1 pištola	1 x 1 pištola
08007	za 600 ml vrečke	1 pištola	1 x 1 pištola



Razpršilna pištola za enodelne kartuše

Lahka, enostavna, pnevmatska pištola za enokomponentne tesnilne mase v kartušah. Z uporabo dveh nastavljivih regulatorjev pretoka zraka in nanosa, lahko tesnilno maso razpršimo na različne načine in s tem dobimo različno strukturo in širino površine : od finih do zelo strukturiranih.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08992	Pištola za enokomponentne kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola



Razpršilna pištola brez vzdrževanja

To ročno, aluminijasto pištolo uporabljamo skupaj z zamenljivim nastavkom, ki se prilega vrečkam za razpršilne tesnilne mase. Pištrole ni potrebno čistiti, saj pri uporabi ne prihaja do stika z izdelkom.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08801	Pištola brez vzdrževanja	1 pištola	1 x 1 pištola



APLIKATORJI ZA ZAŠČITO KAROSERIJ

Brizgalna pištola za zaščito pred udarci proda

Primerna za nanašanje večine strukturnih premazov tako na manjše kot tudi na večje površine, enostavna za uporabo in z delno omejenim vzdrževanjem.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08991	Aplikator za 1-kg kartušo	1 pištola	1 x 1 pištola



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
89962	Pištola	1 pištola	1 x 1 pištola



Pištola za premaze na osnovi voska

Te posebne razpršilne pištole na stisnjen zrak in s fleksibilno cevko, omogočajo nanašanje zaščitnega premaza na osnovi voska v votle predele ali nedostopne odprtine.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08997	Pištola za 1L kartušo	1 pištola	1 x 1 pištola
08998	Pištola z dozirnim lončkom	1 pištola	1 x 1 pištola



Pištole za dvokomponentne kartuše

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08190	Ročna pištola za dvokomponentno lepilo 50 ml	1 pištola	1 x 1 pištola
08197	Mešalni nastavki	12 nastavkov	6 x 12 nastavkov



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08117	Ročna pištola za 200 ml dvokomponentne kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola
08571	Enostavna ročna pištola za 200 ml dvo-komponentne kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
09930	Pnevmatska pištola za 200 ml dvokomponentne kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola



Univerzalne pnevmatske pištole

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08992	Razpršilna pnevmatska pištola za kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola
08993	Univerzalna pnevmatska pištola za kartuše	1 pištola	1 x 1 pištola



08705

Nastavki

Standardni nastavki za vrečke in kartuše.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08705	Standardni nastavek za tesnilne mase v kartušah	50 nastavkov	1 x 50 nastavkov



Regulator zračnega tlaka

Razdelilni regulator zračnega pritiska lahko namestimo na katero koli 3M-ovo pnevmatsko pištolo. Z njim omogočimo predhodno nastavitev zračnega pritiska.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08804	Regulator zračnega tlaka	1 regulator	6 x 1 regulator



Pištola za lepljenje panelov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
08571	Pištola za lepljenje panelov 200 ml	1 kos	1 x 1 kos

Tabela proizvodov - Aplikatorji

Izdelek	Serijska številka	Čopič														
		08540	08011	08013	08012	08006	08007	08117	08993	08801	08996/2	08994	08997	08998	08190	09930
Neoprensko kontaktno lepilo Jantar 500ml	08025	•														
Lepilo avtomobilskih panelov 200ml	08115							•								•
2 Komponentno Konstruktivno Epoksi Lepilo 50ml	08122														•	
Gumeno tesnilo za Vetrobransko steklo	08509		•	•	•				•							
Tesnilna masa za nanos s Čopičem 1kg	08537	•														
PU lepilo za vetrobranska stekla črna 310ml	08603		•	•	•				•							
PU lepilo za vetrobranska stekla črna 310ml	08615			•		•	•		•							
Tesnilna masa v butilni kartuši siva 310ml	08645		•	•	•				•							
Tesnilna masa v butilni kartuši črna 310ml	08648		•	•	•				•							
PU tesnilna masa siva 310ml	08684		•	•	•				•							
PU tesnilna masa bela 310ml	08689		•	•	•				•							
PU tesnilna masa črna 310ml	08694		•	•	•				•							
PU tesnilna masa siva 310ml	08782			•		•	•		•							
PU tesnilna masa bela 310ml	08787			•		•	•		•							
PU tesnilna masa črna 310ml	08789			•		•	•		•							
Razpršilna tesnilna masa siva 250ml	08800									•						
Premaz za zaščito podvozja Črn 1kg	08803	•														
Premaz za zaščito podvozja Črn 5kg	08807	•														
Dvo-komponentna razpršilna tesnilna masa 150ml	08823									•						
Razpršilna MS tesnilna masa siva 290ml	08851								•							
Premaz za zaščito podvozja Črn 1l	08861									•	•					
Teksturni premaz za zaščito proti udarcem gramoza črn	08868									•	•					
Teksturni premaz za zaščito proti udarcem gramoza bel	08878										•	•				
Teksturni premaz za zaščito proti udarcem gramoza siv	08879										•	•				
Gladki premaz za zaščito proti udarcem gramoza siv	08886										•	•				
Premaz na osnovi voska jantar 10l	08911												•	•		
Premaz na osnovi voska prosojen 10l	08919												•	•		
Premaz na osnovi voska jantar 10l	08921													•		
Premaz na osnovi voska prosojen 10l	08929													•		
Razpršilni nastavek za 08115	08193							•								•
Razpršilni nastavek	08197														•	
Cilindrični nastavek za vrečke	08704			•		•	•		•							
Cilindrični nastavek za kartuše	08705		•		•				•							
Regulator zračnega tlaka	08804				•	•	•		•	•	•	•	•	•		



ZAŠČITA DIHAL

Protiprašni respirator

Nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci do 4-kratne mejne vrednosti. Zelo lahek, z nastavljivo nosno sponko.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
8710	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1	15 respiratorjev	6 x 15 respiratorjev
9310+	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1 zložljiv	20 respiratorjev	6 x 20 respiratorjev
9320+	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP2	15 respiratorjev	6 x 15 respiratorjev

Protiprašni respiratorji skodeličaste oblike z ventilom za izdih

Lahek in udoben respirator s serijsko številko 8822, nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci do kar 12-kratne mejne vrednosti.

Ti respiratorji so primerni za uporabo pri izvajanju ročnega in strojnega brušenja, saj izločajo škodljive delce kot so opiki ter hlapi premazov, lepil...Priporočena uporaba v vlažnih in vročih okoljih.

Model respiratorja 8835 prav tako učinkovito ščiti dihala pred delci finega prahu do 50- kratne mejne vrednosti ter tudi nehlapljivimi tekočimi razpršili.

Opremljen je z nastavljivim elastičnim trakom za optimalno udobje pri nošenju.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
8822	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1	10 respiratorjev	12 x 10 respiratorjev
8835	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1 zložljiv	5 respiratorjev	10 x 5 respiratorjev

Zložljivi Premium respiratorji skodeličaste oblike z ventilom

Premium protiprašni FFP2 in FFP3 respiratorji so zložljivi. Zahvaljujoč svoji 3-delni ergonomski obliki, nudijo visok nivo udobja. Nov material je v stiku z obrazom mehkejši in prožnejši. Ventil za izdih, nameščen v sredini respiratorja, zmanjšuje občutek vročine ter upor zraka pri izdihu. Respiratorji so združljivi z ostalo varovalno opremo za osebno zaščito. Učinkovito ščitijo pred škodljivimi prašnimi delci do kar 12- (9322+) ali 50- kratne (9332+) mejne vrednosti.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
9312+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP1 (rumen)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev
9322+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP2 (moder)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev
9332+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP3 (rdeč)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev

Dispenser za Premium respirator



Serijska številka	Opis / Velikosti	Enot na paket	Enot na zaboj
06905	Dispenser za Premium respirator	1 kos	6 x 1 kos



Respirator za varjenje

Narejen iz lahkega materiala, s trdo negorljivo školjko, s posebno zaščitno plastjo aktivnega oglja. Učinkovita zaščita dihal tako pred škodljivimi delci prahu, kakor tudi pred hlapi, ki nastanejo pri varjenjih tipa MIG in TIG, do 12-kratne mejne vrednosti.

Predpisi: odobritev EN 149:2001. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
9925	Respirator za varjenje FFP2	5 respiratorjev	4 x 5 respiratorjev



3M™ Pol-obrazna maska serije 6000 za avto-ličarske delavnice

Maska je namenjena zaščiti pred plini, hlapi in/ali drugimi škodljivimi drobnimi delci.

Lastnosti: enostavno vzdrževanje, prijetna za uporabo, nizka teža, bajonetni sistem nameščanja filtrov, jermeni in nastavljiv pokrov.

Predpisi: odobritev EN 140 in 14387/143 z bajonetnimi filtrskimi vložki- Homologacija: oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6100	6000 velikost majhna	1 kos	8 x 1 kos
6200	6000 velikosti srednja	1 kos	8 x 1 kos
6300	6000 velikosti velika	1 kos	8 x 1 kos
105	Čistilne krpice	40 kosov	10 x 40 kosov



Celoten paket za pol-obrazno masko serije 6000*

Celoten paket vsebuje 4 pare nadomestnih filtrov A1 in dodaten par proti-prašnih filtrov P2.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
06967	Začetno pakiranje - Srednja	1 set	3 x 1 set
06968	Začetno pakiranje - Velika	1 set	3 x 1 set

* Začetni paket vsebuje:

1 pol-obrazno masko serije 6000, 4 pare nadomestnih filtrov A1P2, dodaten par proti-prašnih filtrov P2, 40 čistilnih robčkov ter 1 par držal za filter, s katerimi namestimo proti-prašne filtre na filtre za zaščito pred hlapi.



3M™ Avto-ličarska celoobrazna maska serije 6000

Zaščitna maska z bajonetnimi filtrskimi vložki. Izredno udobna, vsebuje polikarbonatni vizir, ki zagotavlja široko vidno polje. Gre za izredno lahko serijo mask, ki združuje udobje in enostavnost uporabe.

Predpisi: odobritev EN 136, 1. Razred ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6700	Začetno pakiranje – Majhna	1 maska	4 x 1 maska
6800	Začetno pakiranje – Srednja	1 maska	4 x 1 maska
6900	Začetno pakiranje – Velika	1 maska	4 x 1 maska
6885	Zaščitna folija za 6800/6900	25 kosov	4 x 25 kosov
6878	Okvir za očala 6800/6900	1 kos	1 x 1 kos



3M™ Avto-ličarska pol-obrazna maska serije 7500

Inovativen in patentiran ventil za izdih zmanjšuje občutek vročine ter upor izdihanega zraka. Uporablja se skupaj z dvema zelo lahkim stranskima filtroma, ki sta pritrjena na obraz s sistemom bajoneta. Nudi izredno udobje, še posebej osebam, ki imajo težave z razdraženo kožo.

Dovoljenja: v skladu z EN 140. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
7501	Avtoličarska pol-obrazna maska- Majhna	1 kos	10 x 1 kos
7502	Avtoličarska pol-obrazna maska- Srednja	1 kos	10 x 1 kos
7503	Avtoličarska pol-obrazna maska- Velika	1 kos	10 x 1 kos



Komplet pripomočkov za pol-obrazno masko serije 7500*

Celoten komplet pripomočkov za takojšnjo uporabo.

Serijska številka	Opis / Velikosti	Enot na paket	Enot na zaboj
06772	Paket pripomočkov za pol-obrazno masko- Srednja	1 komplet	4 x 1 kos
06773	Paket pripomočkov za pol-obrazno masko- Velika	1 komplet	4 x 1 kos
06782	Filtri A2P2 za Pol-obrazno masko- Srednja	1 komplet	4 x 1 kos
06783	Filtri A2P2 za Pol-obrazno masko- Velika	1 komplet	4 x 1 kos

* Začetni paket vsebuje:

1 pol-obrazno masko serije 7500, 1 set nadomestnih filtrov za zaščito pred prašnimi delci A1P2, 10 čistilnih krpic za masko ter 1 par držal za filter.



Filtri in pripomočki za seriji 6000 in 7500

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6051	Organski filter za hlape A1 z bajonetnimi vložki	8 kosa	8 x 8 kosa
6055	Organski filter za hlape A2 z bajonetnimi vložki	4 kosa	4 x 4 kosa
6059	Proti-plinski filtri ABEK1 z bajonetnimi vložki	8 kosa	8 x 8 kosa
5911	Predfilter za prašne delce P1	20 kosov	4 x 20 kosov
5925	Filter za prašne delce P2	20 kosov	4 x 20 kosov
6035	Filter za prašne delce P3	20 kosov	4 x 20 kosov
5935	Pred-filter za prašne delce P3	20 kosov	4 x 20 kosov
501	Držalo pred-filtra 501	2 kosa	10 x 2 kosa
105	Čistilna krpica	40 kosov	10 x 40 kosov
6878	Okvir za očala 6800S/6900S	1 kosa	1 x 1 kosa
6885	Zaščitna folija za 6800S/6900S	25 kosov	4 x 25 kosov

Izdelki 06051, 06055 in 6059 so v skladu s predpisom EN14387

Izdelki 5911, 5925, 6035, 5935 pa s predpisom EN143

Vsi imajo oznako CE.



Respiratorji za avtoličarske delavnice za enkratno uporabo z dodatki

Zaščita pred organskimi hlapci in delci.

Lastnosti: čiščenje ni potrebno, visoko učinkovita izpušna zaklopka, narejeni iz hipoalergenega materiala, nastavljivi jermeni in pokrovi.

Dovoljenja: EN 405: 2001. Homologacija ter oznaka CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
4251	Respirator za enkratno uporabo FFA1P2D	1 respirator	10 x 1 respirator
4255	Respirator za enkratno uporabo FFA2P3D	1 respirator	10 x 1 respirator
06966	Sistem za shranjevanje respiratorja	1 kos	1 x 1 kos
400	Zaščitni filtri za respirator za enkratno uporabo	10 kosov	50 x 10 kosov

Čistilne krpice

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
105	Čistilne krpice	40 kosov	10 x 40 kosov

Sistemi za shranjevanje respiratorjev

Respiratorji se morajo po uporabi, zaradi varnosti in higiene, vedno pravilno shraniti.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6966	Sistem za hranjenje - Small	1 kos	1 x 1 kos
6950	Sistem za hranjenje - Large	1 kos	1 x 1 kos



06950



06966



Sistem za dovajanje zraka

Sistem za dovod zraka lahko sestavimo iz sestavnih delov, ki so opisani v nadaljevanju. Zasnovan je tako, da se lahko uporablja s serijo mask 6000 in serijo pol-mask 7500.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
06971	Sistem za dovajanje zraka S-200 vsebuje: 1 regulator S-211 1 dihalno cevko S-221 1 jermen C-326 1 cevko za lakirno pištolo C-231 1 varnostni ventil – v paru C-340	1 komplet	1 x 1 komplet



Cev za dovajanje zraka

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
C251	Cev za dovod zraka – 10 m	1 cev	1 x 1 cev
C253	Cev za lakirno pištolo 1,2 m	1 cev	1 x 1 cev
C231	Cev za lakirno pištolo 1,2 m	1 karton	1 x 1 karton
C326	Jermen	1 škatla	1 x 1 škatla
C340	Varnostni ventili	1 škatla	1 x 1 škatla
S211	Regulator	1 kos	1 x 1 kos
S221	Dihalna cev	1 cev	1 x 1 cev

Zračna enota

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
ACU-01	Zračna enota Aircare™ 500GR, montirana na steno, brez priključka	1 enota	1 x 1 enota
ACU-02	Zračna enota Aircare™ 500GR, na stojalu, mobilna enota, brez priključka	1 enota	1 x 1 enota

* Kot sestavni del celotnega sistema so zračne enote v skladu z zakonom DE 89/686/EEC, homologirane 3M ter označene S CE.

3M™ Flowstream™ Sistem za dovajanje zraka

Izberite naslednje elemente in si sestavite celoten sistem Flowstream™.

1. Izberite pokrivalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-306	M-306 naglavni del z dovodom zraka	1 pokrivalo	1 x 1 pokrivalo



2. Izberite modularni sistem za dovajanje zraka s priključkom

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
V-500E	Flowstream™ regulator pritiska s pasom *	1 regulator	1 x 1 regulator
V-100E	Hladilna enota Vortex s pasom	1 hladilna enota	1 x 1 hladilna enota
V-200E	Grelna enota Vortemp™ s pasom	1 grelna enota	1 x 1 grelna enota

* Kot sestavni del celotnega sistema je v skladu z zakonom EN1835 razreda LDH2 ter homologiran pri 3M.



Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
5301252P	Spojke Rectus '25' -1/4" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301253P	Spojke CEJN '342' – L" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
74101900P	Spojke "Instantair" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos



3. Izberite dihalno cev

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0080041P	Gumijasta dihalna cev, QRS- hitro vrteča se spojka, bajonetni vložek	1 cev	3 x 1 cev
0080042P	Lahka dihalna cev iz poliuretanske mase, QRS, bajonetni vložek	1 cev	3 x 1 cev



4. Izberite cev za dovajanje zraka

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
3080030P	Cev za dovajanje zraka – 10 m	1 cev	1 x 1 cev
3080031P	Cev za dovajanje zraka – 30 m	1 cev	1 x 1 cev

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
5301280P	Broomwade 'Instantair' – set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301281P	CEJN '342' - set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301282P	Rectus '25', - set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301285P	Vtični priključek - 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos

5. Dodatki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-928	Odstranljiva zaščitna folija	10 kosov	4 x 10 kosov



3M™ Jupiter™

Izberite naslednje sestavne dele in si sestavite celoten sistem.

1. Pokrivalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-306	M-306 naglavni del z dovodom zraka	1 pokrivalo	1 x 1 pokrivalo



2. Enota za tlačno filtracijo zraka

Ustreza Eex ib IIBT3 II 2 GD (ob uporabi z akumulatorjem serije 0851200P). Zagotavljajo eksplozijsko lastnovarno zaščito pred plini in hlapi ter prašnimi delci.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0850010P	Tlačna enota z udobnim pasom, brez akumulatorja – prilagojena standardnim in eksplozijsko varnim akumulatorjem	1 enota	1 x 1 enota

3. Cevi za zrak



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0080041P	Gumijasta cev za zrak s QRS* (nezdružljiva z eksplozijsko varnim sistemom)	1 cev	3 x 1 cev
0080042P	Lahka cev za zrak s QRS* (prilagojena eksplozijsko varnemu sistemu)	1 cev	3 x 1 cev

* hitro vrteča se spojka (Quick Release Swivel – QRS)

4. Akumulator



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0851200P	4-urni eksplozijsko varni akumulator + zaščitna prevleka za tlačno enoto Jupiter™	1 kos	1 x 1 kos
0070063P	4-urni Akumulator	1 akumulator	1 x 1 akumulator
0070064P	8-urni Akumulator	1 akumulator	1 x 1 akumulator

5. Polnilnik akumulatorja



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0030058P	Elektronski polnilnik standardnega Jupiter™ ali eksplozijsko varnega akumulatorja	1 polnilnik	1 x 1 polnilnik

6. Filtrski set



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
4530025P	Filtre A2P	2 filtra	12 x 2 filtra
4610002P	Predfilter	24 predfiltrov	5 x 24 predfiltrov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-928	Odstranljiva zaščitna folija	10 kosov	4 x 10 kosov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
3000742P	Zaščitni pokrov	1 pokrov	1 x 1 pokrov

Celoten komplet Jupiter™

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
RTUJUP	Celoten komplet vsebuje: 0080042P (IPU lahka cev) 0850010P (Turbo Jupiters pasom, brez akumulatorja) 0070064P (8-urni akumulator) 0030058P (Elektronski polnilnik) 4530025P (Filter A2P)	1 komplet	1 x 1 komplet

ZAŠČITA SLUHA

Ušesni čepki za enkratno uporabo



Čepki, narejeni iz poliuretanske pene so mehki, hipoalergeni, primerni pri daljši izpostavljenosti hrupu.

Slabljenje: 31dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
01100EAR	Ušesni čepki oranžni	200 parov	5 x 200 parov



Ušesni čepki na obroču

Posebej prilagojeni za delo v hrupnih okoljih, zlasti v vročih in vlažnih delovnih razmerah.

Preprosti, udobni in fleksibilni, lahko se nosijo pod brado ali za glavo.

Združljivi z več individualnimi zaščitami hkrati (respirator, očala...)

Slabljenje: 26dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
01310	Protihrupni obroč	10 obročev	5 x 10 obročev
01311	Ušesni čepki za obroč 1310	10 parov	5 x 10 parov



Standardni glušniki oranžni

Glušniki na naglavnem obroču z dvojnimi vodilom, ki zagotavlja boljšo porazdelitev pritiska na glavo. Izredno mehke blazinice, ki se jih lahko menja.

Slabljenje: 27 dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
H31-1	Glušniki oranžni	1 obroč	20 x 1 obroč

ZAŠČITA OČI



Zaščitna očala – Klasična linija

Polikarbonatna stekla za odlično zaščito pred udarci. Ozek nosni most in ploščati ročajji povečujejo združljivost z ostalimi elementi osebne zaščite. Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled. Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. Premaz proti razenju AS/ zaščita proti meglenju AF/ ultravijolični filter UV. V skladu z zahtevami evropskega standarda EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2720	Barva polikarbonatnih stekel - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2721N	Barva polikarbonatnih stekel – Siva/to-nirana	1 par očal	20 x 1 par očal
2722	Barva polikarbonatnih stekel - Rumena	1 par očal	20 x 1 par očal



Zaščitna očala- Udobna linija

Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku. Nastavljiv kot leč za popolno prileganje. Mehak, udoben in prezračevan nosni most. Posebno mehke konice ročajev zmanjšujejo pritisk. Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled. Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. AS/AF/UV. Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2740	Barva polikarbonatnih stekel - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2741	Prozorna	1 par očal	20 x 1 par očal
2742	Barva polikarbonatnih stekel -Rumena	1 par očal	20 x 1 par očal



Zaščitna očala - Premium linija

Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku. Mehak, udoben in prezračevan nosni most, ki preprečuje drsenje in nudi večjo udobnost. Privlačna in modna oblika bližje obrazu daje večji občutek zaščite. Na izbiro v dveh odtenkih leč za prilagajanje večjemu številu okolij in različnim uporabam. AS/AF/UV. Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2750	Barva polikarbonatnih leč - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2751	Prozorna	1 par očal	20 x 1 par očal



3M™ Acetatna zaščitna očala

Acetatne leče nudijo izredno odpornost na kemikalije. Oblika je zasnovana tako, da nudi zelo široko vidno polje. Zaščita pred plini in hlapi. Široki, nastavljivi naglavni trakovi. Prilagodljiv nosni most za udobno nameščanje. Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal. AS/AF/UV
Predpisi: EN166: 2001 in EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
289	Rezervne leče za 2890/2890S	1 par očal	1 x 1 par očal
2890S	Očala s prozornimi polikarbonatnimi lečami	1 par očal	10 x 1 par očal
2890SA	Očala s prozornimi acetatnimi lečami	1 par očal	10 x 1 par očal
289A	Rezervne leče za očala z masko 2890A/2890SA	1 par očal	1 x 1 par očal



3M™ Nadočala

Polikarbonatne leče odlično ščitijo pred udarci delcev srednje energije ter delcev staljene kovine. Oblika je zasnovana tako, da zagotavlja zelo širok vidni spekter. Zaščita pred plini in hlapi. Široki, nastavljivi naglavni trakovi. Prilagodljiv nosni most za udobno nameščanje. Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal. Predpisi: EN166: 2001 / EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2800	Barva polikarbonatnih očal- Bela	1 par očal	20 x 1 par očal

ZAŠČITA PRI VARJENJU

Varilne maske 3M™ Speedglas™

Varilne maske 3M™ Speedglas™ zagotavljajo neprestano zaščito pred ultravijoličnimi ter infrardečimi žarki.



Speedglas™FX model 9100 X *

Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim vizirjem, ki je idealen za priprave na zelo natančno varjenje pri šibkih svetlobi.

Če varilec želi pričeti s pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na vzmet. Ta vzmet blokira avtomatski varilni filter za zaščito pred iskrami nad ščitom.

Srebrn vizir odbija toploto.

SideWindows, Stranska stekla nudijo zelo široko vidno polje.

Barva 9 – 13. Velikost filtra X (velika).

Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
541815	Speedglas™FX 9100 X *	1 kos	1 x 1 kos

Speedglas™FX 9100 V *

Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim vizirjem, ki je idealen za priprave na zelo natančno varjenje pri šibki svetlobi. Če varilec želi pričeti s pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na vzmet. Ta vzmet blokira avtomatsko varilno zaščitno steklo nad masko. Srebrn vizir odbija toploto.

Zatemnitev od 9 – 13. Velikost filtra V (standardna).

Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
541805	Speedglas™FX 9100 V	1 kos	1 x 1 kos

Speedglas™ 9100 X *

Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci.

Na izbiro imate 7 nastavitev zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju.

Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen točkovnemu varjenju.

Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na delovnem mestu.

Vidno polje 54 x 107 mm.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
501815	Varilna maska Speedglas™ 9100s Side Windows + Varilni filter 9100 X	1 maska	1 x 1 maska

* V vsaki od Speedglas mask se nahajata 2 bateriji.



Speedglas™ 9100 V *

Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci. Na izbiro imate 7 nastavitev zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju. Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen točkovnemu varjenju. Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na delovnem mestu. Vidno polje 45 x 93 mm.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
501805	Varilna maska Speedglas™ 9100 V s stranskimi okni + Varilni filter 9100 V	1 maska	1 x 1 maska



3M™ Speedglas™ Varilna maska 100 (Grafična poslikava)

Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 s samodejno zatemnitvijo nudi odlično optično kakovost in popolnoma ustreza večini postopkov obločnega varjenja, MIG / MAG ter številnim uporabam TIG varjenja.

Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 omogoča tudi uravnavanje občutljivosti v treh stopnjah:
 - Normalna nastavitev, ki ustreza večini vrst varjenja (tako v zaprtih prostorih kot na prostem),
 - nastavitev za primere, ko v bližini delajo še drugi varilci, - nastavitev za varjenja pri nizki jakosti oziroma pri stabilnem obloku (na primer TIG).

Črna različica maske je na voljo celo z zaščitnim steklom s samodejno zatemnitvijo. 100S-10 ali 100S-11 v odtenkih 10 ali 11.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
751110	Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 zatemnitev 10	1 kos	1 x 1 kos
751111	Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 zatemnitev 11	1 kos	1 x 1 kos
751120	Varilna maska z ADF filtrom 100V zatemnitev 8-12	1 kos	1 x 1 kos
751220	Varilna maska 100V ADF filter zatemnitev 8-12 'Blazed'	1 kos	1 x 1 kos
751320	Varilna maska 100V ADF filter zatemnitev 8-12 'Tribal'	1 kos	1 x 1 kos

Dodatki Speedglas™

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
526000	Standardna zunanja zaščita za varilni filter Speedglas™ 9100	10 kosov	1 x 10 kosov
528015	Notranja zaščita za Speedglas™ 9100X	5 kosov	1 x 5 kosov
168015	Usnjen trak	1 trak	1 x 1 trak



Zaščitna prevleka za rezanje in varjenje

Prevleka iz karbonskih vlaken, brez vsebnosti azbesta, je idealna za zaščito talnih oblog, stekel, kablov, barvnih premazov, pred iskrami in opilki pri varjenju ter drobcu TIG ali MIG varjenja.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
05919	Zaščitna prevleka – 1,45 x 2,03 m	1 prevleka	1 x 1 prevleka



Deflektorski lepilni trak

Deflektorski lepilni trak za zaščito vozil, ki se nahajajo v bližini varilnega območja. Posebej prilagojen za navpično maskiranje.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
05916	Deflektorski lepilni trak – 61 cm x 45 m	1 rola	2 x 1 rola

* V vsaki od Speedglas mask se nahajata 2 bateriji.

DRUGA ZAŠČITNA OPREMA

Zaščitni kombinezon za barvanje

Netkan ličarski kombinezon s kapuco ter zadrgo.

Dodaten žep, zadruga s sistemom zapiranja na ježka, elastični pas in zožitve v predelu zapestja. Hrbtni predel je propusten za zrak, kar zagotavlja večje udobje.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50198M	Kombinezon za barvanje - Medium	1 kos	25 x 1 kos
50198L	Kombinezon za barvanje - Large	1 kos	25 x 1 kos
50198XL	Kombinezon za barvanje - Extra large	1 kos	25 x 1 kos
50198XXL	Kombinezon za barvanje - Extra extra large	1 kos	25 x 1 kos

Kombinezoni za večkratno uporabo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50425M	Kombinezon za večkratno uporabo - Medium	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425L	Kombinezon za večkratno uporabo - Large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425XL	Kombinezon za večkratno uporabo - Extra large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425XXL	Kombinezon za večkratno uporabo - Extra extra large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon



Čistilne krpe za roke

Predimpregnirane krpe za enkratno uporabo, z dvojno teksturno obliko rahlo grobe in vpojne stani, so namenjene odstranjevanju ostankov barv, lakov, topil, lepil, z rok.

Vsebnost aloe vere zagotavlja nego rok kar med samim čiščenjem.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
80347	100 predimpregniranih krp	1 lonček	4 x 1 lonček











Sistem za nego rok

Celotna paleta za zaščito, čiščenje in nego rok.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50367T	Negovalno-zaščitna krema 250 ml	1 tuba	24 x 1 tuba
50367	Negovalno-zaščitna krema 1 l	1 škatla	10 x 1 škatla
50368	Tekoče milo 1 l	1 škatla	10 x 1 škatla
50370	Razmaščevalec 4, 2 l	1 kos	3 x 1 kos
50371T	Odstranjevalec barv in lepil 250 ml	1 tuba	24 x 1 tuba
50371	Odstranjevalec barv in lepil 4, 2 l	1 kos	3 x 1 kos
50373	Stenski nosilec za milo 1 l	1 nosilec	1 x 1 nosilec
50372	Stenski nosilec za milo 4,2 l	1 nosilec	1 x 1 nosilec

IZBERITE PRAVO ZAŠČITO DIHAL, SLUHA IN OČI!

	3M™ Protiprašni respiratorji	3M™ Respirator za varjenje	3M™ Avtoličarska maska	3M™ Zaščita oči	3M™ Variilna maska	3M™ Zaščita sluha
Brušenje Egaliziranje, točkovno, varjenje, rezkanje.	8822 / 9322			2740		1100EAR OPTIME II 1310
Varjenje TIG, MIG/MAG postopki, z oplašeno elektrodo.		9925			Speedglas® 9100V/SL/100 9100X	1100EAR
Suho brušenje Strojno in ročno brušenje. Odstranjevanje rje in barve. Brušenje tesnil.	8822 / 9322			2740		1100EAR OPTIME II 1310
Lepljenje Popravilo od udarcev gramoza poškodovane plastike, tesnilnih mas itd.			4251 / 4255 / 7502 + 6051 + 5925			
Barva Priprava barve. Odstranjevanje madežev. Nanos barv.			4251 / 4255 / 7502 +6051 + 5925 4251/ 4255 7502 +6051 +5925 4251/4255 7502 +6051 +5925/6800S			1100EAR 1310
Brušenje lakov Suho brušenje (npr. 3M™ 260L) Strojno poliranje	8822 / 9322					1100EAR OPTIME II 1310
	06923 	06920 	06941 06942 	2740 	9002V 	1100EAR 
	06922 		7502 			1310 
			6800S 			

Priložena tabela prikazuje le **priporočila** povezana z zaščito dihal, sluha in oči. Služi kot pomoč pri izbiri **ustrezne** zaščite pri točno določenih uporabah in **se ne more uporabljati kot edina alternativa**. Podrobnosti v zvezi z delovanjem in omejitvami uporabe vseh 3M™ izdelkov so navedene v navodilih. Pred uporabo vedno preberite na ali v embalaži priložena navodila. Vselej izberite izdelke **označene z oznako CE**. Z izbiro 3M™ izdelkov ste jamčeni, da izdelek ustreza vsem evropskim standardom. V primeru kakršnihkoli nejasnosti, se obrnite na najbližji 3M-ov center.

ZAŠČITA TAL



3M™ Safety-Walk™ 3M™ - za splošno uporabo

Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom zlepljeni na stabilno plastično folijo. Najprimernejša za površine, kjer hodimo obuti.

Uporaba: Primerna je za vse vrste spolzkih površin, po katerih poteka intenziven promet pešcev in lahkih vozil: stopnišče, proizvodni in skladiščni prostori, dovozi, lestve in območja za evakuacijo v sili.

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 610	1,9 cm x 18,3 m - črna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - črna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 610	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	30 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	60 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	90 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	1,9 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 610	10 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	15 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - rumena	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - rumena	1 rola	2 x 1 rola

3M Safety-Walk – prilagodljivost po površini

Izredno odporna protizdrsna talna prevleka sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom vezani na stabilno aluminijasto folijo, ki omogočajo dobro prilaganje neravnim površinam.

Uporabnost: Posebej primerna za neravne, zaobljene in profilirane površine (požarne stopnice, ...)

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 510	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 510	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	30 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	61 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola

3M Safety-Walk – groba površina

Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz debelejših grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom vezani na stabilno plastično folijo, ki zagotavljajo dobro protizdrsko zaščito pri pogosti uporabi in še posebej pri umazanosti.

Uporabnost: Kmetijstvo in gozdarstvo, gradnja cest, gradbeništvo, traktorji, žerjavi... Lahko se jo prebarva brez nevarnosti, da bi izgubila svoje pozitivne lastnosti.

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 710	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 710	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 710	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola

OZNAČEVANJE VOZIL



3M™ Diamond Grade™ serija 983

Retroreflektivni trak tipa 3, v skladu s predpisoma 48 in UN / ECE 104.

Uporaba: Črtaste oznake in oznake kontur na bočnih ter zadnjih straneh dolgih in težkih vozil (kategorije M2, M3, motorna vozila za prevoz blaga: N1, N2, N3 s prikolicami, priklopna vozila O2, O3 ter O4). Sprednje strani označujemo z belo, bočne strani označujemo z belo in rumeno barvo, zadnje pa z rdečo.

Obvezna uporaba od 10. julija 2008 dalje za vse izredne prevoze ter novejšje tipe vozil, kategorij N2, N3, O3 in O4 za vozila lažja od 7, 5 ton.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
9831055	Blanc 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9837155	Jaune 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9837255	Rouge 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9871050	Blanc 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola
9877150	Jaune 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola
9877250	Rouge 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola



3M™ Scotchlite serija 13056

Retroreflektivni trak tipa 1, ki ga sestavljajo 10- centimetrski rdeči in beli pasovi pod kotom 45 ° glede na vertikalno os. Odsevni trak je v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. maja 1999 in se nanj sklicuje.

Uporaba: Celotna razpoložljiva površina na sprednjem in zadnjem delu vozil kategorije B ter zabojniki nameščeni na javnih cestniških morajo biti označeni z rdeče- belim retro odsevnim trakom.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
13056122	Puščica 122 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305661L	Leva različica 61 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305661R	Desna verzija 61 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305691L	Leva različica 91 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305691R	Desna verzija 91 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola

3M™ Scotchlite serija 13057

Retro-odsevni trak tipa 1, sestavljen iz rdeče-belih pasov, ni v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. maja 1999 in ga ne moremo namestiti na vozila, ki vozijo po javnih cestniških.

Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
1305705	Leva in desna različica - 5 cm x 25 m	2 roli	1 x 2 roli
13057L10	Leva različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola
13057R10	Desna različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola



3M™ Scotchlite serija 13058

Retro-odsevni trak tipa 1 iz rumeno- črnih pasov.

Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka	Različica / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
1305805	Leva in desna različica - 5 cm x 25 m	2 roli	1 x 2 roli
13058L10	Leva različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola
13058R10	Desna različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola

3M™ High Intensity serija 3840

Retro-odsevni trak tipa 1, narejen iz 10- centimetrskih rdečih in belih pasov pod kotom 45 ° glede na vertikalno os.

Uporaba: Namenjen polepiti in označiti vozil kategorije B ter zabojnikov, nameščenih na javnih cestniških.

Serijska številka	Različica / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
38414L	Leva različica - 14,1 cm x 45,7m	1 rouleau	1 x 1 rouleau
38414R	Desna različica - 14,1 cm x 45,7m	1 rouleau	1 x 1 rouleau





ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI

Stisljivi kabel čevlji

Omogočajo lažje stiskanje ter zagotavljajo odlično povezavo. Barve, skladno z razdelitvijo žic, omogočajo takojšnjo izbiro. Na voljo so tudi druge vrste električnih priključkov.



Serijska številka	Opis / Barva / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
J016	Kabel čevlji J-01-6 Rumeni z okroglim držalom 6 mm	50	5 x 50
J018	Kabel čevlji J-01-8 Rumeni z okroglim držalom 8 mm	50	5 x 50
J0110	Kabel čevlji J-01-10 Rumeni z okroglim držalom 10 mm	50	5 x 50

Konektorji

Povezovalni elementi Scotchlok™ so bili izdelani z namenom pospeševanja povezav ali preusmeritev. Odstranimo jih z navadnimi kleščami.

Množična uporaba v avtomobilih: avtoradii, alarmi, razsvetljava, priključki za prikolice, taksimetri...



Serijska številka	Opis / Dovoljen razmik (mm ²)	Enot na paket	Enot na zaboj
558B100	Scotchlok rdeč - 0.5 - 1	100 kosov	10 x 100 kosov
560	Scotchlok moder - 0.75 - 1.50	100 kosov	10 x 100 kosov
562B100	Scotchlok rumen - 2.5 - 4	100 kosov	10 x 100 kosov
SLOKMIX	Škatla s 15 izdelki	1 škatla	1 x 1 škatla

IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE SCOTCH®

Aerosoli Scotch®

Vrsta razpršilcev Scotch® predstavlja serijo različnih izdelkov za izolacijo, čiščenje, zaščito in električno vzdrževanje. Uporaba te linije izdelkov mora biti del vsakega programa za vzdrževanje, popravilo na področju elektrike ali elektronike. Redno vzdrževanje delovnih objektov in opreme lahko namreč znatno poveča njihovo učinkovitost.



Serijska številka	Opis / Barva / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
1600	Protikorozijski sprej črn 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1605SPR	Vodoodporni sprej bež 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1609	Silikonsko mazivo v spreju prozorno 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1625	Kontaktni sprej (čistilo)	1 sprej	6 x 1 sprej
1626	Čistilo za zavore v spreju prozorno 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1632	Hladilni sprej 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1633SPR	Dezoksidant 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1638	Čistilni zračni sprej/razpršilec (stisnjen zrak) 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej
1640	Večnamenski sprej 400 ml	1 sprej	6 x 1 sprej

Silikonska mast

Odlična odpornost na staranje.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
1100SILI	Silikonska mast v tubi 100 g	1 tuba	1 x 12 tub

ELEKTRIČNA IZOLACIJA IN IDENTIFIKACIJA

Izolirni trak Scotch® Super 33+

Premium vinilni lepilni trak za električne izolacije z visoko zaščito ter izredno lepilno močjo, nudi zaščito in izolacijo kablov in preplete le-teh.

Odlikuje ga odlična mehanska trdnost, razteznost ter odpornost na UV žarke, kisline in baze. Debelina 0,18mm



Serijska številka	Opis / Mere / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
33/1920	Scotch™ Super 33+ 19 mm x 20 m - črn	1 rola	100 x 1 rola

Izolirni samolepilni trak Scotch® 23

Elastomerni samolepilni izolirni trak za obnovo kabelske izolacije.

Omogoča izdelavo tesnilnih čepkov okoli kablov in druge električne napeljave. Debelina: 0,75mm.



Serijska številka	Opis / Mere / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
23/199	Scotch™ 23 - 19 mm x 9,1 m - črna	1 rola	20 x 1 rola
23/259	Scotch™ 23 - 25 mm x 9,1 m	1 rola	32 x 1 rola
23/389	Scotch™ 23 - 38 mm x 9,1 m - črna	1 rola	20 x 1 rola

3M™ Temflex™ Vinilni lepilni trak za označevanje

Vinilni lepilni trak za splošno uporabo, nudi odlično zaščito pred vlago in kemikalijami ter je odporen na abrazijo, kisline, baze, topila in vremenske vplive.

Debelina 0,15mm. Različnih barv.



Serijska številka	Barva / Mere	Enot na paket	Enot na zaboj
TX15BK	Črn 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15GY	Rumen/Zelen 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15BL	Moder 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15RD	Rdeč 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15BR	Rjav 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15YL	Rumen 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15GR	Siv 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15OR	Oranžen 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15WH	Bel 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15VI	Vijoličen 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX15GN	Zelen 15 mm x 10 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19BK	Črn 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19GY	Rumen/Zelen 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19BL	Moder 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19RD	Rdeč 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19BR	Rjav 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19YL	Rumen 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19GR	Siv 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19OR	Oranžen 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19WH	Bel 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19PU	Vijoličen 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol
TX19GN	Zelen 19 mm x 20 m	10 rol	10 x 10 rol

3MTM Scotchcode™ Trakovi za označevanje žic in kablov

Enostavni sistemi za identifikacijo žic in kablov s prenosnim ročnim držalom trakov. Držalo omogoča večkratno ponovno polnjenje, na njem najdete 10 belih lepilnih trakov z natisnjenimi črnimi številčnimi oznakami od 0 do 9 ali abecednimi od A do Z. Vgrajeno ima tudi posebno rezilo za odrez na točno določene velikosti.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
STD	Prazno držalo	1 držalo	10 x 1 držalo
STD09	Držalo s števkami 0 - 9	1 držalo	10 x 1 držalo
SDR+	Rolica SDR+	10 rolic	5 x 10 rolic
SDR-	Rolica SDR-	10 rolic	5 x 10 rolic

PRITRJEVANJE

3MTM Scotchflex™ « Tie-Wrap » Izolirni trak

Izolirni sistem Hook & Loop predstavlja nov izdelek za začasno in dolgotrajno izolacijo. Trak se ne premika, omogoča ponovno uporabo in hkrati še vedno zagotavlja maksimalno zaščito. Primeren je za ovijanje kablov, pri čemer ne prihaja do stiskanja.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
TIEWRAP	Scotchflex Tie-wrap - Črn 20mm x 10 m	1 rolica	1 x 30 rolic

Kabelske vezice

Izredno prožne, ergonomsko oblikovane ter preproste za uporabo: nameščanje in rezanje. Odlikujejo se po svoji kvaliteti in produktivnosti. Paleta izdelkov zajema številne velikosti v črni (z UV zaščito) in prozorni barvi, ki ustrezajo vsem vrstam aplikacij, kot so priključki za avtoradio, alarm... Pakirane v hermetično zaprtih vrečkah po 100 kosov.



Prozorne vezice

Serijska številka	Opis / Dimenzije / Premeri	Enot na paket	Enot na zaboj
FS 160 A-C	FS 160 A-C 2,5 x 160 / Ø44 mm	100	150 x 100
FS 200 A-C	FS 200 A-C 2,5 x 203 / Ø55 mm	100	150 x 100
FS 280 D-C	FS 280 D-C 7,6 x 280 / Ø78 mm	100	20 x 100

PRIPOMOČKI

3M™ IR-500 Infrardeči termometer

3M™ Scotchtrak™ pirometer, prenosni infrardeči brezkontaktni laserski merilec temperature, je zelo kompakten in enostaven za uporabo. Omogoča povsem varno merjenje površinskih temperatur žerečih, nevarnih ali težko dostopnih predmetov, brez neposrednega stika.



Serijska številka	Description / Dimensions	Enot na paket	Enot na zaboj
IR500	Infrardeči termometer z laserskim merjenjem	1 kos	1 x 1 kos

3M™ WINDOW FILM

Patentirane zaščitne filmske folije za steklene površine Scotchtint™ povečujejo udobje in zmanjšujejo stroške porabe energije z zmanjšanjem izgube toplote ter pridobivanjem sončne svetlobe skozi stekla.

Filmske prevleke estetsko pripomorejo k eksternemu izgledu vaših oken, ne da bi pri tem zastirale pogled.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
CS5508	CS5 Color Stable 508 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS5635	CS5 Color Stable 635 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS5101	CS5 Color Stable 1,02 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS5152	CS5 Color Stable 1,52 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS2050	CS20 Color Stable 508 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS20635	CS20 Color Stable 635 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS20101	CS20 Color Stable 1,02 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS20152	CS20 Color Stable 1,52 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS3550	CS35 Color Stable 508 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS35635	CS35 Color Stable 635 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS35101	CS35 Color Stable 1,02 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS35152	CS35 Color Stable 1,52 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS5030	CS50 Color Stable 508 mm x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS50101	CS50 Color Stable 1,02 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola
CS50152	CS50 Color Stable 1,52 m x 30,5 m	1 rola	1 x 1 rola

Avtomobilska zaščitna folija VentureShield

Odlično ščiti vsa problematična območja vašega avtomobila.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
56412	Avtomobilska zaščitna folija 30,48 cm x 30,48 m	1 rola	1 x 1 rola
56418	Avtomobilska zaščitna folija 45,72 cm x 30,48 m	1 rola	1 x 1 rola
56424	Avtomobilska zaščitna folija 60,96 cm x 30,48 m	1 rola	1 x 1 rola
56460	Avtomobilska zaščitna folija 152,40 cm x 15,24 m	1 rola	1 x 1 rola



LEPILNI TRAKOVI

3M™ Y-389 Črni samolepilni trak

Vodotesen samolepilni trak z zaščitno folijo iz polietilena ter močnim gumenim lepilom iz umetne smole.

Odlikuje ga izredno dober oprijem na vse vrste površin. Omogoča pritrdjevanje, embalarjanje, vzdrževanje, označevanje, ojačevanje in zaščito kablov, kovine, plastike ter drugih materialov. Izredno odporen na vodo in vlago.

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
38950S	50 mm x 50 m	1 rolica	24 x 1 rolic



3M™ 3939 Duct Tape

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
3939	50 mm x 50 m	1 rolica	24 x 1 rolic



3M™ 3903i Duct Tape

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
3903I50B	Duct tape črn 5 cm x 50 m	1 rolica	24 x 1 rolica
3903I50S	Duct tape srebrn 5 cm x 50 m	1 rolica	24 x 1 rolica
3903I50W	Duct tape bel 5 cm x 50 m	1 rolica	24 x 1 rolica

3M™ 371 Embalažni samolepilni trak

Serijska številka	Dimenzije / Barve / Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
37150B	50 mm x 66 m, rjav	6 rolic	6 x 6 rolic
37150T	50 mm x 66 m, prozoren	6 rolic	6 x 6 rolic
1756	Ročni aplikator TI 1756	1 aplikator	1 x 1 aplikator

OPREMA ZA DELAVNICE

3M™ Večnamensko stojalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
02514	Večnamensko stojalo	1 kos	1 kos



3M™ Stojalo za odbijače

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
02504	Stojalo za odbijače	1 kos	1 kos



Serijska številka	Stran
00127	14; 40
00163	20
00164	20
00165	20
00166	20
00167	20
00168	20
00169	20
00170	20
00171	20
00172	20
00174	20
0030058P	68
00692	19
00693	19
00693	19
00694	19
00695	19
00696	19
0070063P	68
0070064P	68
0080041P	67; 68
0080042P	67; 68
00907	21
00908	21
00909	21
00910	21
00911	21
01100EAR	69
01310	69
01311	69
01908	22
01927	42
01970	13
01971	13
01972	13
01973	13
01974	13
01975	13
01976	13
01977	13
01978	13
01979	13
01980	13
01981	13
01982	13
01986	13
01987	13

Serijska številka	Stran
01988	13
01989	13
02045	14; 40
02210	15
02211	15
02329	16
02330	16
02331	16
02332	16
02333	16
02334	16
02335	16
02336	16
02337	16
02338	16
02339	16
02340	16
02504	82
02514	82
02556	16
02558	16
02559	16
02560	16
02561	16
02562	16
02563	16
02564	16
02565	16
02600	16
02601	16
02631	16
02636	16
03020	58
03801	27
03802	27
03803	27
03804	27
03805	27
03808	16
03809	16
03810	16
04394	15
04395	15
04396	15
04397	15
04398	15
04399	15
04400	15

Serijska številka	Stran
04493	15
04494	15
04514	15
04533	15
04545	15
04546	15
04903	58
04908	58
05096	30
05098	30
05170	24
05171	24
05172	24
05173	24
05174	24
05175	24
05187	15
05188	15
05209	15
05275	15
05276	15
05277	15
05278	15
05279	15
05280	15
05281	15
05282	15
05283	15
05293	15
05294	15
05295	15
05296	15
05297	15
05298	15
05299	15
05300	15
05512	44
05517	14
05519	14
05522	10
05523	10
05526	14
05527	10
05528	10
05529	10
05531	10
05532	10
05539	11

Serijska številka	Stran
05540	11; 44
05571	11
05704	42; 44
05710	44
05711	42
05717	44
05717M	44
05726	43
05729	43
05730	15
05731	15
05732	15
05734	43
05735	43
05771	22
05774	21
05809	8
05810	8
05812	8
05813	8
05814	8
05815	8
05816	8
05817	8
05888	58
05900	58
05901	58
05911	46
05916	73
05917	58
05919	73
05990	42
05991	42
05996	12
06292	32
06294	32
06295	32
06300	33
06301	33
06302	33
06303	33
06304	33
06305	33
06306	33
06307	33
06309	32
06311	32
06313	32

Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran
06314	33	07613	27	08571	52; 60; 61	09550	43
06342	34	07614	27	08573	50	09552	43
06345	34	07615	27	08605	57	09553	43
06347	34	07616	27	08610	57	09560	29
06348	34	07617	27	08611	57	09561	29
06349	34	07619	27	08612	57	09562	10
06396	58	07838	34	08613	57	09583	5
06404	32	07894	32	08617	57	09584	5
06405	32	07895	32	08645	62	09627	42
06406	32	07897	32	08648	62	09628	42
06408	32	07898	32	08684	48; 62	09639	42
06409	32	07899	32	08689	48; 62	09678	33
06772	65	07903	28	08694	48; 62	09682	26
06773	65	07904	28	08704	62	09734	9
06780	34	07905	28	08705	61; 62	09884	8; 9; 12
06782	65	07906	28	08782	48; 62	09921	5; 8; 9
06783	65	07909	29	08787	48; 62	09930	52; 60
06800	33	07910	29	08789	48; 62	09973	33
06804	35	07912	28	08800	49; 62	09988	44
06839	35	07933	8	08801	49; 59	09996	43
06845	35	07934	8	08803	47; 62	105	64; 65
06847	35	07947	8; 9	08804	61; 62	11000	7
06848	35	07948	8; 9	08807	47; 62	1100EAR	69
06850	35	08006	59	08823	49; 62	1100SILI	78
06851	35	08007	59	08840	47	11411	7
06852	35	08011	59	08851	48; 62	11412	7
06853	35	08012	59	08861	46; 62	11414	7
06854	35	08013	59	08868	46; 62	11416	7
06905	63	08021	51	08873	46	11417	7
06930	58	08025	51; 62	08874	46	13056122	77
06935	58	08080	51	08875	46	1305661L	77
06966	65	08115	52; 62	08877	46	1305661R	77
06967	64	08117	52; 60	08878	46; 62	1305691L	77
06968	64	08122	52; 62	08879	46; 62	1305691R	77
06971	66	08150	51	08881	46	1305705	77
07306	8; 9	08158	47	08882	46	13057L10	77
07447	27	08159	47	08886	46; 62	13057R10	77
07448	27	08190	52; 60	08888	46	1305805	77
07456	27	08193	52; 62	08901	47	13058L10	77
07458	27	08197	52; 60; 62	08909	47	13058R10	77
07498	12	08198	58	08911	47; 62	1310	69
07499	12	08210	47	08919	47; 62	1311	69
07501	12	08219	47	08921	47; 62	13441	14; 42
07502	12	08458	52	08929	47; 62	14736	44
07513	10	08463	52	08984	45	16000	36
07521	28	08475	50	08991	60	16001	36
07522	28	08476	50	08992	60; 59	1600	78
07526	11	0850010P	68	08993	60	16010	38
07527	11	08509	58; 61	08997	60	16012	38
07529	11	0851200P	68	08998	60	16016	37
07580	12	08531	49	09308	28	16019	38
07581	12	08536	49	09378	43	16022	38
07582	12	08537	49; 62	09529	34	16023	37
07611	27	08540	49; 51	09545	14; 40	16024	37
07612	27	08568	49	09546	14; 40	16025	38

Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran
16026	36	22401	7	3080030P	67	501805	73
16032	37	22403	7	3080031P	67	501815	72
16033	37	22404	7	33/1920	79	50193	22
16034	37	22406	7	33279	43	50194	22
16035	37	22927	11	34567	45	50197	34
16036	37	22928	11	34568	44	50198	74
16037	37	22929	11	37150B	82	50198L	74
16038	37	22933	11	37150T	82	50198XL	74
16039	37	22934	11	38070	41	50198XXL	74
16041	37	22935	11	38414L	77	50199	14; 42
16042	37	23/199	79	38414R	77	50238	39; 21
16043	37	23/259	79	38950S	82	50239	39; 21
16044	37	23/389	79	39000	45	50240	21
1605SPR	78	24279	12	39016	45	50241	21
16066	36	25124	31	39030	45	50242	21
1609	78	25128	31	39034	45	50293	34
16099	38	2720	70	39036	45	50318	57
16113	36	2721	70	3903I50B	82	50330	17
16114	36	2721N	70	3903I50S	82	50331	17
16115	36	2722	70	3903I50W	82	50332	17
1625	78	2740	70	39040	45	50333	17
1626	78	2741	70	39042	45	50334	17
1632	78	2742	70	39044	45	50335	17
1633SPR	78	2750	70	3939	82	50336	17
1638	78	2751	70	400	65	50337	17
16398	37	2800	71	4251	65	50338	17
16399	37	2890S	71	4255	65	50339	17
16407	37	2890SA	71	45090	11	50340	17
1640	78	289	71	45092	11	50367	74
16409	37	289A	71	45093	11	50367T	74
16740	37	3000742P	68	45094	11	50368	74
16742	37	30118	12	45095	11	50370	74
16750	36	30120	12	45101	11	50371	74
16752	36	30126	12	4530025P	68	50371T	74
16758	36	30614	24	4610002P	68	50372	74
16761	36	30615	24	50016	42	50373	74
168015	73	30617	24	50017	42	50383	41
1756	82	30619	24	50018	28	50388	43
18350	9	30620	24	50079	40	50389	43
20233	31	30621	24	50080	19	50391	22
20235	31	30623	24	50081	19	50392	22
20315	31	30627	24	50082	19	50393	22
20316	31	30628	24	50083	19	50394	22
20451	31	30630	24	50084	19	50396	21; 22
20461	31	30632	24	50085	19	50397	22
20462	31	30634	24	50086	19	50401	29
20463	31	30636	24	50087	19	50410	58
20464	31	30639	24	50088	19	50414	39; 40
22392	7	30640	24	50091	19	50415	39; 40
22393	7	30641	24	50112	26	50416	29
22394	7	30643	24	50113	26	50417	39; 41
22395	7	30645	24	50114	26	50421	33
22398	7	30646	24	50115	26	50425L	74
22399	7	30647	24	50116	26	50425M	74
22400	7	30649	24	501	65	50425XL	74

Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran
50425XXL	74	50729	24	57013	9	60520	4
50443	20	50740	48	57014	9	60521	4
50444	20	50742	24	57018	9	60522	4
50445	20	50743	17	57019	9	60523	4
50446	20	50744	18	57021	9	60539	17
50447	20	50774	25	58012	57	60540	17
50448	20	50775	25	58015	57	60541	17
50449	20	50776	25	59000	22	60542	17
50450	20	50777	25	59001	22	60543	17
50451	20	50780	25	59012	22	60544	17
50452	20	50781	25	5925	65	60545	17
50453	20	50782	25	5935	65	60546	17
50454	20	50874	43	60050	13	60547	17
50455	20	50875	43	60053	13	60548	17
50457	43	50878	43	60054	13	60549	17
50475	22	50879	43	60055	13	6055	65
50487	43	50880	43	60056	13	6059	65
50488	43	50881	43	60057	13	60630	3
50489	44	50962	43	60058	13	60633	3
50499	43	50967	32	60059	13	60668	44
50524	23	50977	32	60060	13	60669	44
50525	23	50978	32	60061	13	60670	44
50526	23	50979	32	60062	13	60671	44
50527	23	50980	32	60063	13	60710	17
50528	23	50981	32	60064	13	60711	17
50529	23	50982	32	60065	13	60712	17
50530	23	50983	32	60098	13	60713	17
50531	23	50988	34	60099	13	60714	17
50532	23	50989	34	60100	13	60715	17
50533	23	50992	48	60354	19	60716	17
50534	23	50993	48	60356	19	60717	17
50535	18	50994	48	6035	65	60718	17
50536	43	51053	21	60358	19	60719	17
50539	23	51054	21	60360	19	60720	17
50540	23	51055	21	60362	19	60739	4
50541	23	51056	21	60364	19	60740	4
50542	23	51057	21	60365	19	60741	4
50543	23	526000	73	60503	3	60742	4
50544	23	528015	73	60504	3	60746	4
50545	23	5301252P	66	60505	3	60747	4
50547	23	5301253P	66	60506	3	60748	4
50548	23	5301280P	67	60507	3	60749	4
50573	37	5301281P	67	60508	3	60750	4
50586	45	5301282P	67	60509	3	60753	5
50587	37	5301285P	67	60510	4	60754	5
50595	35	541805	72	60511	4	60757	4
50597	30	541815	72	60512	4	6100	64
50600	30	55535	42	60513	4	61163	9
50601	30	558B100	78	60514	4	61164	9
50602	30	560	78	60515	4	61168	9
50603	30	562B100	78	60516	4	61169	9
50604	30	56412	81	6051	65	61172	9
50708	43	56418	81	60517	4	61784	6
50727	24	56424	81	60518	4	61785	6
50728	24	56460	81	60519	4	61786	6

Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran	Serijska številka	Stran
61787	6	68009	3	88973	5	FS 200 A-C	80
61788	6	68010	3	88974	5	FS 280 D-C	80
61789	6	68011	3	88975	5	GM74	56
61790	6	68012	3	88976	5	H31-1	69
61791	6	68013	3	88977	5	HT10020	55
61792	6	6878	64; 65	88978	5	IR500	80
61793	6	6885	64; 65	88979	5	J0110	78
61794	6	6900	64	88980	5	J016	78
61795	6	6950	65	88981	5	J018	78
61796	6	6966	65	88982	5	JUPITER	68
61797	6	74101900P	66	88983	5	M-306	66
61798	6	7501	64	88984	5	M-306	68
61799	6	7502	64	89962	60	M-928	67; 68
61800	6	7503	64	9310+	63	M3000	35
61801	6	751110	73	9312+	63	PR10020	55
61802	6	751111	73	9320+	63	PR10050	55
61803	6	751120	73	9322+	63	PS77250	56
61804	6	751220	73	9332+	63	PS7750	56
61805	6	751320	73	9472/10	45	RT0150	56
61806	6	80110	34	9691216	54	RT3810	56
61807	6	80307	35	9691916	54	RT3810KG	56
6200	64	80308	35	9831055	77	RTUJUP	68
62011	21	80314	53	9837155	77	S211	66
62012	21	80315	53	9837255	77	S221	66
62013	21	80316	53	9871050	77	SAFETY WALK 510	76
62014	21	80317	53	9877150	77	SAFETY WALK 610	76
62015	21	80318	53	9877250	77	SAFETY WALK 710	76
62883	18	80319	53	9925	64	SC6151	56
62884	18	80320	53	AC70	56	SDR+	80
62885	18	80321	53	ACU-01	66	SDR-	80
62886	18	80322	53	ACU-02	66	SI10020	55
62887	18	80323	53	ATG700	54	SI150020	55
62888	18	80345	41	C231	66	SI15005	55
62889	18	80347	74	C251	66	SJ352D	54
62890	18	80349	41	C253	66	SJ354D	54
62892	18	80350	18	C326	66	SJ355D	54
62893	18	80351	18	C340	66	SJ356D	54
62894	18	80352	18	CS20101	81	SLOKMIX	78
6300	64	80353	18	CS20152	81	STD09	80
63102	3	80354	18	CS2050	81	STD	80
63375	31	84998	11; 44	CS20635	81	TIEWRAP	80
63376	31	85099	42	CS35101	81	TL4310	55
63998	31	85611	32	CS35152	81	TL4350	55
64380	31	8710	63	CS3550	81	TL7010	56
64384	31	8822	63	CS35635	81	TL7050	56
64388	31	8835	63	CS50101	81	TX15BK	79
64392	31	88964	5	CS50152	81	TX15BL	79
64408	31	88965	5	CS5030	81	TX15BR	79
65333	10	88966	5	CS5101	81	TX15GN	79
65335	10	88967	5	CS5152	81	TX15GR	79
65338	10	88968	5	CS5508	81	TX15GY	79
65339	10	88969	5	CS5635	81	TX15OR	79
6700	64	88970	5	EC15002	55	TX15RD	79
6800	64	88971	5	EP20	56		
68008	3	88972	5	FS 160 A-C	80		

Serijska številka	Stran
-------------------	-------

TX15VI	79
TX15WH	79
TX15YL	79
TX19BK	79
TX19BL	79
TX19BR	79
TX19GN	79
TX19GR	79
TX19GY	79
TX19OR	79
TX19PU	79
TX19RD	79
TX19WH	79
TX19YL	79
V-100E	66
V-200E	66
V-500E	66
XF10020	55

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.